

## Левометил



### Код АТХ:

- [D06C](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Диоксометилтетрагидропиримидин](#)
- [Хлорамфеникол](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

### Фармакологические свойства:

#### **Фармакодинамика**

Комбинированный препарат для местного применения, оказывает противовоспалительное (дегидратирующее) и противомикробное действие, активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов (стафилококков, синегнойных и кишечных палочек).

Легко проникает в глубину тканей без повреждения биологических мембран, стимулирует процессы регенерации.

В присутствии гноя и некротических масс антибактериальное действие сохраняется.

### Показания к применению:

— гнойные раны (в т.ч. инфицированные смешанной микрофлорой) в первой (гнойно-некротической) фазе раневого процесса.

### Относится к болезням:

- [Раны](#)

### Противопоказания:

## **Левометил**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

— гиперчувствительность.

### **Способ применения и дозы:**

Местно. Препаратом пропитывают стерильные марлевые салфетки, которыми рыхло заполняют рану. Возможно введение в гнойные полости через катетер (дренажную трубку) с помощью шприца. В этом случае мазь предварительно подогревают до 35-36°C. Перевязки производят ежедневно, до полного очищения раны от гнойно-некротических масс.

### **Побочное действие:**

Аллергические реакции (кожные высыпания).

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Levometil>