

Лимфомиозот



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Раствор для в/м введения гомеопатический бесцветный, прозрачный, без запаха.

	1 амп.
Myosotis arvensis (миозотис арвенсис) D3	0.55 мкл
Veronica officinalis (Veronica) (вероника официналис (вероника)) D3	0.55 мкл
Teucrium scorodonia (теукриум скородониа) D3	0.55 мкл
Pinus sylvestris (Pinus sylvestris) (пинус сильвестрис) D4	0.55 мкл
Gentiana lutea (гентиана лютеа) D5	0.55 мкл
Equisetum hyemale (Equisetum hiemale) (эквизетум хиemale) D4	0.55 мкл
Sarsaparilla (Smilax) (сарсапарилла (смилакс)) D6	0.55 мкл
Scrophularia nodosa (скрофуляриа нодоза) D3	0.55 мкл
Juglans regia (Juglans) (югланс региа (югланс)) D3	0.55 мкл
Calcium phosphoricum (кальций фосфорикум) D12	0.55 мкл
Natrium sulfuricum (натриум сульфурикум) D4	0.55 мкл
Fumaria officinalis (фумариа официналис) D4	0.55 мкл
Levothyroxinum (левотироксинум) D12	0.55 мкл
Araneus diadematus (Aranea diadema) (аранеус диадематус (аранеа диадема)) D6	0.55 мкл
Geranium robertianum (гераниум робертианум) D4	1.1 мкл
Nasturtium officinale (Nasturtium aquaticum) (настурциум официнале (настурциум акватикум)) D4	1.1 мкл
Ferrum iodatum (Ferrum iodatum) (феррум йодатум (феррум йодатум)) D12	1.1 мкл

Вспомогательные вещества: натрия хлорид (для установления изотонии), вода д/и.

1.1 мл (1.1 г) - ампулы бесцветного стекла (5) - упаковки ячейковые контурные пластиковые (1) - пачки картонные.
1.1 мл (1.1 г) - ампулы бесцветного стекла (5) - упаковки ячейковые контурные пластиковые (20) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Многокомпонентный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

Показания к применению:

— в комплексной терапии при обострении хронического тонзиллита, лимфаденита неспецифической этиологии.

Относится к болезням:

- [Тонзиллит](#)

Противопоказания:

- возраст до 18 лет (в связи с недостаточностью клинических данных);
- беременность и период грудного вскармливания (в связи с недостаточностью клинических данных);
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С осторожностью: заболевания щитовидной железы, в связи с наличием активного компонента, содержащего йод.

Способ применения и дозы:

Внутримышечно по 1.1 мл (содержимое 1 ампулы) 1-3 раза в неделю в течение 4 недель. Увеличение продолжительности и проведение повторного курса лечения возможно по назначению врача.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

Передозировка:

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Применение при беременности и кормлении грудью:

В связи с недостаточностью клинических данных противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Назначение гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств.

Особые указания и меры предосторожности:

При заболеваниях щитовидной железы применение препарат возможно только после консультации с врачом.

При приеме гомеопатических лекарственных средств возможно временное обострение имеющихся симптомов (первичное ухудшение), в этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

При появлении побочных эффектов следует обратиться к врачу.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Не влияет.

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 18 лет.

Условия хранения:

В сухом, защищенном от света месте, при температуре от 15°C до 25°C. Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Limfomiozot>