Лимфомиозот (капли)



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Капли для приема внутрь гомеопатические*** от слабо светло-желтого до светло-желтого цвета, прозрачные, с запахом этанола.

	100 г
Myosotis arvensis (миозотис арвенсис) D3	5 г
Veronica officinalis (Veronica) (вероника оффициналис (вероника)) D3	5 г
Teucrium scorodonia (теукриум скородониа) D3	5 г
Pinus sylvestris (Pinus silvestris) (пинус сильвестрис (пинус сильвестрис)) D4	5 г
Gentiana lutea (гентиана лютеа) D5	5 г
Equisetum hyemale (Equisetum hiemale) (эквизетум хиемале) D4	5 г
Sarsaparilla (Smilax) (сарсапарилла (смилакс)) D6	5 г
Scrophularia nodosa (скрофуляриа нодоза) D3	5 г
Juglans regia (Juglans) (югланс региа (югланс)) D3	5 г
Calcium phosphoricum (кальциум фосфорикум) D12	5 г
Natrium sulfuricum (натриум сульфурикум) D4	5 г
Fumaria officinalis (фумариа оффициналис) D4	5 г
Levothyroxinum (левотироксинум) D12	5 г
Araneus diadematus (Aranea diadema) (аранеус диадематус (аранеа диадема)) D6	5 г
Geranium robertianum (гераниум робертианум) D4	10 г
Nasturtium officinale (Nasturtium aquaticum) (настурциум оффицинале (настурциум акватикум)) D4	10 г
Ferrum jodatum (Ferrum iodatum) (феррум йодатум (феррум иодатум)) D12	10 г

Вспомогательные вещества: этанол (около 35 об.%).

30 мл - флакон-капельницы темного стекла (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Многокомпонентный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

Показания к применению:

— в комплексной терапии при обострении хронического тонзиллита, лимфаденита неспецифической этиологии.

Относится к болезням:

- Тонзиллит

Противопоказания:

— возраст до 18 лет (в связи с недостаточностью клинических данных);

— беременность и период грудного вскармливания (в связи с недостаточностью клинических данных);

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С *осторожностью:* заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма и заболевания головного мозга, в связи с содержанием спирта этилового (этанола); заболевания щитовидной железы, в связи с наличием активного компонента, содержащего йод.

Способ применения и дозы:

Внутрь по 15-20 капель, растворив в 100 мл воды, 3 раза в день.

Курс терапии 8-12 дней. Увеличение продолжительности и проведение повторного курса лечения возможно по назначению лечащего врача.

При недостаточной эффективности препарата необходимо обратиться к врачу.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

Передозировка:

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Применение при беременности и кормлении грудью:

В связи с недостаточностью клинических данных противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.

Особые указания и меры предосторожности:

При заболеваниях щитовидной железы применение препарата возможно только после консультации с врачом.

При приеме гомеопатических лекарственных средств возможно временное обострение имеющихся симптомов (первичное ухудшение), в этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом. При появлении побочных эффектов следует обратиться к врачу.

Максимальная суточная доза препарата содержит около 0.21 г абсолютного этилового спирта (этанола).

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Не влияет.

При нарушениях функции печени

С *осторожностью:* заболевания печени

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 18 лет.

Условия хранения:

В сухом, защищенном от света месте, при температуре от 15°С до 25°С. Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Limfomiozot_kapli