Линин



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Мазь для наружного применения***	**100 г**
борная кислота	3 г
цинка оксид	10 г

25 г - банки темного стекла (1) - пачки картонные.
40 г - банки темного стекла (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат для наружного применения. Оказывает противовоспалительное, антисептическое, абсорбирующее, вяжущее и подсушивающее действие. Коагулирует белки (в т.ч. ферменты) микробной клетки, нарушая проницаемость клеточной оболочки. Уменьшает экссудацию, снимает местные явления воспаления и раздражения.

Показания к применению:

— атопический дерматит;

— нейродермит;

— микробная экзема;

— красный плоский лишай.

Относится к болезням:

- Дерматит
- Лишай
- Нейродермит
- Экзема

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата;

— нарушение функции почек;

— острые воспалительные заболевания кожи;

— детский возраст;

— беременность и период лактации.

С *осторожностью*: обширные поражения кожи.

Способ применения и дозы:

Наружно.

Мазь наносят тонким слоем 1-2 раза в день на пораженные участки кожи и слегка втирают.

Побочное действие:

Аллергические реакции, зуд, гиперемия, сыпь.

Передозировка:

При передозировке или длительном применении мази на обширной поверхности поврежденной кожи за счет борной кислоты, входящей в состав препарата, возможны симптомы интоксикации: тошнота, рвота, диарея, кожная сыпь.

Лечение: симптоматическое.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказано принимать данный препарат в период беременности и лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не выявлено.

Особые указания и меры предосторожности:

Мазь предназначена только для наружного применения. Не допускать попадания в глаза.

При нарушениях функции почек

Противопоказано при нарушениях функции почек.

Применение в детском возрасте

Противопоказано применение данного препарата в детском возрасте.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 20°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности - 2 года.

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Linin