

Линин



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

♦ Мазь для наружного применения	100 г
борная кислота	3 г
цинка оксид	10 г

25 г - банки темного стекла (1) - пачки картонные.

40 г - банки темного стекла (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат для наружного применения. Оказывает противовоспалительное, антисептическое, абсорбирующее, вяжущее и подсушивающее действие. Коагулирует белки (в т.ч. ферменты) микробной клетки, нарушая проницаемость клеточной оболочки. Уменьшает экссудацию, снимает местные явления воспаления и раздражения.

Показания к применению:

- атопический дерматит;
- нейродермит;
- микробная экзема;
- красный плоский лишай.

Относится к болезням:

- [Дерматит](#)
- [Лишай](#)
- [Нейродермит](#)
- [Экзема](#)

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- нарушение функции почек;
- острые воспалительные заболевания кожи;
- детский возраст;
- беременность и период лактации.

С осторожностью: обширные поражения кожи.

Способ применения и дозы:

Наружно.

Мазь наносят тонким слоем 1-2 раза в день на пораженные участки кожи и слегка втирают.

Побочное действие:

Аллергические реакции, зуд, гиперемия, сыпь.

Передозировка:

При передозировке или длительном применении мази на обширной поверхности поврежденной кожи за счет борной кислоты, входящей в состав препарата, возможны симптомы интоксикации: тошнота, рвота, диарея, кожная сыпь.

Лечение: симптоматическое.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказано принимать данный препарат в период беременности и лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не выявлено.

Особые указания и меры предосторожности:

Мазь предназначена только для наружного применения. Не допускать попадания в глаза.

При нарушениях функции почек

Противопоказано при нарушениях функции почек.

Применение в детском возрасте

Противопоказано применение данного препарата в детском возрасте.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 20°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности - 2 года.

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Linin>