

## Линкас



### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)

[Госреестр](#) [Википедия](#)

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Сироп** коричневого цвета с характерным запахом.

	<b>10 мл</b>
сухой экстракт листьев адхатоды сосудистой	600 мг
сухой экстракт корней солодки голой	75 мг
сухой экстракт плодов перца длинного	100 мг
сухой экстракт цветков фиалки душистой	25 мг
сухой экстракт листьев иссопа лекарственного	50 мг
сухой экстракт корней и корневищ альпинии галанга	50 мг
сухой экстракт плодов кордии широколистной	100 мг
сухой экстракт цветков алтея лекарственного	100 мг
сухой экстракт плодов зизифуса настоящего	100 мг
сухой экстракт листьев и цветков оносмы прицветковой	100 мг

*Вспомогательные вещества:* сахароза, лимонная кислота безводная, глицерол, метилпарагидроксибензоат, пропилпарагидроксибензоат, пропиленгликоль, масло мяты перечной, масло гвоздичное, вода очищенная.

90 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### **Фармакодинамика**

Комбинированный растительный препарат. Снижает интенсивность и увеличивает продуктивность кашля, оказывает отхаркивающее, муколитическое и противовоспалительное действие.

Адхатода сосудистая оказывает противокашлевое, бронхолитическое, отхаркивающее и спазмолитическое действие.

Корень солодки гладкой содержит глицирризин и пенообразующие вещества - сапонины, которые способствуют повышению секреторной функции эпителия дыхательных путей, изменению поверхностно-активных свойств легочного сурфактанта, стимулируют движение ресничек эпителия, разжижают мокроту и облегчают ее отхождение. Оказывает угнетающее влияние на экссудативную и пролиферативную фазу воспаления. Обладает антиаллергическими свойствами.

Перец длинный обладает антибактериальными, противоаллергическими свойствами. Оказывает противокашлевое и общетонизирующее действие.

Фиалка душистая оказывает противовоспалительное, анальгезирующее, успокаивающее, противомикробное и спазмолитическое действие.

Иссоп обыкновенный содержит диосмин, который оказывает антисептическое, противовоспалительное,

анальгезирующее и противокашлевое действие.

Калган большой оказывает бактерицидное действие, обладает противовоспалительными и отхаркивающими свойствами.

Алтей обыкновенный оказывает отхаркивающее и противовоспалительное действие.

Зизифус обыкновенный оказывает отхаркивающее действие, уменьшает боли в горле, обладает седативными и антибактериальными свойствами.

### **Фармакокинетика**

Действие препарата Линакс является совокупным действием его компонентов, поэтому проведение фармакокинетических исследований не представляется возможным.

## **Показания к применению:**

— симптоматическая терапия инфекционно-воспалительных заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой мокротой (на фоне ОРВИ, гриппа, трахеита, бронхита, трахеобронхита, пневмонии, бронхита курильщика и других воспалительных заболеваний дыхательных путей).

## **Относится к болезням:**

- [Бронхит](#)
- [Грипп](#)
- [Инфекции](#)
- [Пневмония](#)
- [Трахеит](#)
- [Трахеобронхит](#)

## **Противопоказания:**

— детский возраст до 6 мес;

— повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

С *осторожностью* применяют препарат при сахарном диабете.

## **Способ применения и дозы:**

**Детям в возрасте от 6 мес до 3 лет** назначают по 1/2 чайной ложки (2.5 мл) 3 раза/сут; **детям в возрасте от 3 до 8 лет** - по 1 чайной ложке (5 мл) 3 раза/сут; **детям и подросткам в возрасте от 8 до 18 лет** - по 1 чайной ложке 4 раза/сут.

**Взрослым** препарат назначают по 2 чайные ложки сиропа 3-4 раза/сут.

Средняя продолжительность курса лечения - 5-7 дней и более в зависимости от клинической картины заболевания.

## **Побочное действие:**

*Редко:* аллергические реакции.

## **Передозировка:**

До настоящего времени о случаях передозировки препарата Линкас не сообщалось.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

В связи с отсутствием до настоящего времени адекватных и строго контролируемых исследований безопасности

## Линкас

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

применения препарат не рекомендуют назначать при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Данные о лекарственном взаимодействии препарата Линкас не предоставлены.

### **Особые указания и меры предосторожности:**

В состав сиропа входит сахароза (70%), что необходимо учитывать при назначении препарата больным сахарным диабетом и пациентам, соблюдающим гипокалорийную диету.

Не рекомендуется одновременный прием Линкаса с противокашлевыми лекарственными средствами, а также с препаратами, уменьшающими образование мокроты.

#### ***Применение в детском возрасте***

**Детям в возрасте от 6 мес до 3 лет** назначают по 1/2 чайной ложки (2.5 мл) 3 раза/сут; **детям в возрасте от 3 до 8 лет** - по 1 чайной ложке (5 мл) 3 раза/сут; **детям и подросткам в возрасте от 8 до 18 лет** - по 1 чайной ложке 4 раза/сут.

Препарат противопоказан детям до 6 мес.

### **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C. Срок годности - 3 года; не использовать позже даты, указанной на упаковке.

### **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Linkas>