

Линкас Балм



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Мазь для наружного применения белого цвета с характерным ароматным запахом.

	100 г
левоментол	20 г
масло эвкалиптовое	6 г
камфора	7 г
терпентинное масло	2 г
масло гвоздичное	4 г

Вспомогательные вещества: парафин твердый 16 г, парафин белый мягкий 45 г.

25 г - флаконы пластиковые (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированное средство природного происхождения. Препарат оказывает местнораздражающее ("отвлекающее"), противовоспалительное и антисептическое действие.

Фармакокинетика

Поскольку препарат Линкас Балм оказывает только местное действие, исследования фармакокинетики не проводились.

Показания к применению:

— в качестве симптоматического средства в составе комплексной терапии острых респираторных заболеваний, сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой мокротой, насморком, чувством заложенности носа;

— при мышечных болях, вызванных кашлем.

Относится к болезням:

- [Насморк](#)
- [Острые респираторные заболевания](#)

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- склонность к бронхоспазму;
- повреждения кожных покровов;
- наличие кожных заболеваний на участках предполагаемого применения препарата;
- беременность;
- период грудного вскармливания;
- возраст до 18 лет.

Способ применения и дозы:

Только для наружного применения.

При ОРВИ, сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой мокротой, насморком, заложенностью носа небольшое количество мази следует нанести на кожу груди и втереть мягкими массирующими движениями; процедуру следует повторять 3-4 раза в день; средний курс лечения составляет 7 дней;

При болях в мышцах, вызванных кашлем, небольшое количество мази следует наносить на болезненную область и втирать в кожу легкими массирующими движениями 3-4 раза в день, курс лечения до 7 дней; для достижения лучшего результата болезненную область можно прикрыть теплой повязкой.

Побочное действие:

При повышенной индивидуальной чувствительности возможны аллергические реакции; ощущение жжения, покраснение и зуд в местах нанесения препарата.

Передозировка:

О случаях передозировки до настоящего времени не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказано при беременности и лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не выявлено.

Особые указания и меры предосторожности:

Избегать попадания в глаза, на слизистые оболочки носа и полости рта, а также на поврежденные участки кожи.

Влияние на способность управлять автомобилем и работе с механизмами

Препарат не влияет на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление автомобилем и др. транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора и т. п.).

Применение в детском возрасте

Противопоказано детям до 18 лет.

Условия хранения:

При температуре не выше 25°C. В недоступном для детей месте.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Linkas_Balm