# Ливолин Форте




## Код АТХ:

- A05C

## Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Поливитамины

## Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички
Госреестр[МНН] Википедия[МНН]
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

## Форма выпуска:

◊ ***Капсулы*** мягкие желатиновые, размер №2, коричневого цвета; содержимое капсул - пастообразная масса темно-желтого цвета.

| | **1 капс.** |
|---|---|
| лецитин | 857.13 мг, |
| содержащий фосфатидилхолин | 300 мг |
| токоферола ацетат | 10 мг |
| тиамина мононитрат | 10 мг |
| рибофлавин | 6 мг |
| пиридоксина гидрохлорид | 10 мг |
| цианокобаламин | 10 мкг |
| никотинамид | 30 мг |

*Вспомогательные вещества:* масло соевое, масло растительное безводное, воск белый.

*Состав капсулы:* желатин, глицерол, вода очищенная, титана диоксид, железа оксид красный, железа оксид черный, железа оксид желтый.

10 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.
10 шт. - блистеры (3) - пакеты из алюминиевой фольги (1) - пачки картонные.

## Фармакологические свойства:

***Фармакодинамика***

Гепатопротектор. Основным действующим веществом препарата являются "эссенциальные" фосфолипиды, главными компонентами которых являются полиненасыщенные жирные кислоты (линолевая, линоленовая, олеиновая) и фосфатидилхолин. В состав препарата входит высокоочищенная фракция фосфатидилхолина, выделенная из соевых бобов, обогащенная полиненасыщенными жирными кислотами, что позволяет сохранить большую часть препарата в двенадцатиперстной кишке от воздействия фосфолипазы $A_2$.

Значительная часть "эссенциальных" фосфолипидов поступает в кровь и встраивается в клеточные и субклеточные мембраны.

Препарат регулируют углеводный и липидный обмен, улучшает функциональное состояние печение, ее детоксикационную функцию, способствует сохранению и восстановлению структуры гепатоцитов, тормозит формирование соединительной ткани в печени.

В состав препарата также входят витамины группы В и витамин Е.

Тиамин (витамин $B_1$) в качестве кофермента участвует в углеводном обмене.

Рибофлавин (витамин $B_2$) - важнейший катализатор процессов клеточного дыхания.

Пиридоксин (витамин $B_6$) в качестве кофермента принимает участие в метаболизме аминокислот и белков.

Цианокобаламин (витамин $B_{12}$) вместе с фолиевой кислотой участвует в синтезе нуклеотидов.

Никотинамид (витамин РР) участвует в процессах тканевого дыхания, жирового и углеводного обмена.

Токоферол (витамин Е) обладает антиоксидантными свойствами, обеспечивает защиту ненасыщенных жирных кислот в мембранах от перекисного окисления липидов.

## Показания к применению:

В составе комплексной терапии:

— острого и хронического гепатита;

— жировой дистрофии печени различного генеза (сахарный диабет, хронические инфекции);

— токсического гепатита;

— цирроза печени;

— токсикоза беременности;

— лучевой болезни;

— интоксикации;

— псориаза;

— нарушений функции печени при других соматических заболеваниях.

## Относится к болезням:

- Гепатит
- Гепатоз
- Интоксикация
- Инфекции
- Псориаз
- Сахарный диабет
- Токсикоз

## Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

## Способ применения и дозы:

Препарат назначают по 1-2 капсулы 2-3 раза/сут. Продолжительность лечения составляет не менее 3 месяцев; при необходимости возможно более длительное применение препарата или проведение повторных курсов лечения.

Капсулы принимают во время приема пищи, запивая водой.

## Побочное действие:

*Со стороны пищеварительной системы:* тошнота, боли в животе.

*Прочие:* аллергические реакции.

## Передозировка:

В настоящее время о случаях передозировки препарата Ливолин Форте не сообщалось.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Возможно применение препарата при беременности по показаниям.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие препарата Ливолин Форте не описано.

## Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

## Срок годности:

2 года.

## Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

**Источник:** http://drugs.thead.ru/Livolin_Forte