

Лотосоник



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

♦ **Таблетки, покрытые пленочной оболочкой** голубого цвета, двояковыпуклые.

	1 таб.
густой экстракт из смеси лекарственного растительного сырья:	
Диоскореи корневища (<i>Dioscorea persimilis</i> L.)	183 мг
Лотоса орехоносного семена (<i>Nelumbium nuciferum</i> Garth.)	175 мг
Лотоса орехоносного зародыши (<i>Nelumbium nuciferum</i> Garth.)	15 мг
Туи восточной семена (<i>Biota orientalis</i> L.)	91.25 мг
Финика китайского семена (<i>Zizyphus jujube</i> Mill.)	91.25 мг
Шелковицы листья (<i>Morus alba</i> L.)	91.25 мг
Эритрины листьев (<i>Erythrina orientalis</i> L.)	91.25 мг
Эуфории лонганы плоды (<i>Euphoria longana</i> Lamk.)	91.25 мг

Вспомогательные вещества: лактоза, магния стеарат, кремния диоксид коллоидный, целлюлоза микрокристаллическая, гипромеллоза, карбоксиметилкрахмал натрия.

Состав пленочной оболочки: тальк, титана диоксид, макрогол 6000, краситель синий патентованный (E131).

10 шт. - блистеры алюминиевые (1) - пачки картонные.

10 шт. - блистеры алюминиевые (2) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Нейротропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат растительного происхождения, оказывает седативное, снотворное действие, обладает анксиолитической и антистрессовой активностью.

Экстракты финика китайского, лотоса, эуфории лонгана, туи и эритрины обладают седативным действием, снижают раздражение и напряженность, проявляющиеся при психическом переутомлении и неврастении; при бессоннице способствуют восстановлению нормального сна.

Экстракты диоскореи, шелковицы и эуфории лонганы наряду с седативным эффектом оказывают также сосудорасширяющее действие, улучшают обменные процессы.

Показания к применению:

— при повышенной возбудимости, раздражительности, лабильности настроения, непосредственно при эмоциональных и физических травмах, при состоянии постоянного психического напряжения, переутомляемости (т.н. «синдром менеджера»), при бессоннице (легкие формы).

Относится к болезням:

- [Бессонница](#)
- [Травмы](#)

Противопоказания:

- беременность, период грудного вскармливания;
- возраст (до 18 лет);
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С осторожностью: при остром панкреатите.

Способ применения и дозы:

Взрослым внутрь по 1 таблетке 2 раза в день; при бессоннице — за 1 час до сна по 1 таблетке. Курс лечения 30 дней. При необходимости возможно проведение повторного курса лечения по рекомендации врача.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

Передозировка:

Симптомы: сонливость, вялость, чувство подавленности, тошнота.

Лечение: промывание желудка, симптоматическая терапия.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказано при беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Усиливает действие лекарственных средств, угнетающих центральную нервную систему (в том числе снотворных), гипотензивных, анальгетических препаратов (требует коррекции их доз).

Особые указания и меры предосторожности:

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

В период лечения следует воздержаться от видов деятельности, требующих повышенного внимания и быстрых двигательных и психических реакций (вождение транспорта, управление механизмами).

Применение в детском возрасте

Противопоказано детям до 18 лет.

Условия хранения:

В сухом, защищенном от света месте, при температуре 15-25°C. Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Lotosonik>