

Люффель



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Спрей назальный гомеопатический** в виде прозрачной или слабо опалесцирующей, бесцветной или светло-желтой жидкости без запаха.

	100 г
Luffa operculata (люффа оперкулята) D4	10 г
Luffa operculata (люффа оперкулята) D12	10 г
Luffa operculata (люффа оперкулята) D30	10 г
Thryallis glauca (триаллис гляука) D4	10 г
Thryallis glauca (триаллис гляука) D12	10 г
Thryallis glauca (триаллис гляука) D30	10 г
Histaminum (гистамин) D12	5 г
Histaminum (гистамин) D30	5 г
Histaminum (гистамин) D200	5 г
Sulfur (сульфур) D12	5 г
Sulfur (сульфур) D30	5 г
Sulfur (сульфур) D200	5 г

Вспомогательные вещества: бензалкония хлорид (около 0.01%, консервант), натрия дигидрофосфата дигидрат, натрия гидрофосфата дигидрат, натрия хлорид (для установления изотонии), вода д/и.

20 мл - флаконы темного стекла с дозатором-распылителем (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Гомеопатическое средство

Показания к применению:

— аллергический ринит.

Относится к болезням:

- [Аллергический ринит](#)
- [Аллергия](#)
- [Ринит](#)

Противопоказания:

— детский возраст (до 6 лет);

— повышенная чувствительность к компонентам препарата, в том числе к бензалкония хлориду.

Способ применения и дозы:

Препарат впрыскивают по 1-2 дозы в каждый носовой ход 3 раза в день. Курс лечения при острых состояниях - не дольше одной недели. Увеличение курса лечения возможно только по рекомендации врача.

Применение препарата у детей от 6-ти лет возможно по назначению и под контролем врача.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции, в редких случаях может наблюдаться раздражение слизистой оболочки носа, сопровождающееся жжением, может быть усилена секреция из носа, а так же наблюдаться носовое кровотечение. В этих случаях следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата в период беременности и кормления грудью возможно только после консультации с врачом.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не описано.

Особые указания и меры предосторожности:

Рекомендуется одновременный прием таблеток Люффель и назального спрея Люффель, поскольку назальный спрей оказывает локальный эффект, а таблетки - системное действие.

Если аллергеном является пыльца, рекомендуется приблизительно за 4 недели до появления пыльцы принимать таблетки Люффель, а с появлением пыльцы - дополнительно применять назальный спрей Люффель. Продолжительность курса лечения устанавливается лечащим врачом.

При применении гомеопатических лекарственных средств может отмечаться временное обострение симптомов (первичное ухудшение). В этом случае следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

При отсутствии терапевтического эффекта, а также появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции, следует обратиться к врачу.

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 6 лет.

Условия хранения:

Люффель

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

В сухом, защищенном от света месте при температуре от 15°C до 25°C. Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Lyuffel>