

[Маример](#)



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Морская вода](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Аэрозоль назальный	100 мл
стерильный изотонический раствор морской воды	31.82 мл
<i>Вспомогательные вещества:</i> вода очищенная - до 100 мл.	

50 мл - баллоны аэрозольные алюминиевые (1) с распылительной насадкой и колпачком - пачки картонные.

100 мл - баллоны аэрозольные алюминиевые (1) с распылительной насадкой и колпачком - пачки картонные.

Капли назальные	100 мл
стерильный изотонический раствор морской воды	31.82 мл
<i>Вспомогательные вещества:</i> вода очищенная - до 100 мл.	

5 мл - флакон-капельницы пластиковые (6) - пачки картонные.

5 мл - флакон-капельницы пластиковые (12) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат способствует поддержанию нормального физиологического состояния слизистой оболочки носа.

Способствует разжижению слизи и облегчает ее удаление из носа. Микроэлементы, входящие в состав препарата, улучшают функцию мерцательного эпителия, что усиливает резистентность слизистой оболочки носа к болезнетворным бактериям и вирусам. При аллергических ринитах способствует удалению аллергенов со слизистой оболочки носа.

Микродиффузионная система распыления препарата обеспечивает глубокое и мягкое орошение слизистой оболочки носа, что способствует эффективному воздействию микроэлементов.

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Маример не предоставлены.

Показания к применению:

- острые и хронические воспалительные заболевания носа, придаточных пазух и носоглотки;
- профилактика инфекционных заболеваний носа и носоглотки;
- аллергический и вазомоторный риниты;
- профилактика воспалительных процессов после оперативных вмешательств;
- ежедневная гигиена носовой полости для сохранения защитных свойств слизистой в условиях повышенной сухости или загрязнения воздуха (в т.ч. кондиционирование, центральное отопление).

Относится к болезням:

- [Аллергия](#)
- [Инфекции](#)
- [Ринит](#)

Противопоказания:

- детский возраст до 1 года (для аэрозоля назального);
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат применяется интраназально.

Аэрозоль назальный: **детям старше 1 года и взрослым** назначают по 1 впрыскиванию в каждый носовой ход с *лечебной целью* 4-6 раз/сут, с *гигиенической целью* - 1-4 раза/сут.

Капли назальные: **детям в возрасте до 1 года** назначают минимум по 2 кап. в каждый носовой ход с *лечебной целью* 4 раза/сут; **детям старше 1 года и взрослым** - по 2 кап. в каждый носовой ход с *лечебной целью* 4-6 раз/сут, с *гигиенической целью* - 1-4 раза/сут.

Детям в возрасте до 2 лет промывание полости носа следует производить в положении лежа. Следует повернуть голову ребенка набок, промыть верхний носовой ход, затем повторить процедуру с другим носовым ходом. Посадить ребенка, вытереть выделения из носа.

Детям старше 2 лет и взрослым следует наклонить голову набок, промыть верхний носовой ход, повторить процедуру с другим носовым ходом.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Возможно применение препарата Маример при беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Препарат не оказывает системного воздействия на организм, взаимодействия с другими лекарственными средствами не отмечено. Возможно применение с другими лекарственными средствами в составе комбинированной терапии.

Особые указания и меры предосторожности:

Необходимо консультация врача, если препарат применяется после операции.

Безопасная и удобная насадка позволяет без риска применять препарат у новорожденных. Одноразовый флакон открывают поворотом насадки. Насадка полностью отделяется и может быть использована для закрывания флакона. Открытый флакон следует использовать в течение суток.

Применение в детском возрасте

Препарат применяют в соответствующей лекарственной форме и в дозах, учитывающих возраст пациента. Противопоказание: детский возраст до 1 года (для аэрозоля назального).

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C. Не применять по истечении срока годности.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Marimer>