Мать-И-Мачехи Листья



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Средство растительного происхождения. Листья мать-и-мачехи содержат от 5 до 10% слизистых веществ, гликозид туссилагин, дубильные вещества, сапонины, органические кислоты, инулин, ситостерин. Благодаря высокому содержанию слизи мать-и-мачеха оказывает обволакивающее действие на слизистые оболочки верхних дыхательных путей. Кроме того, слизи, органические кислоты и сапонины разжижают сухое отделяемое, восстанавливают естественное движение ресничек мерцательного эпителия дыхательных путей, улучшают отхаркивание мокроты. Дубильные вещества, каротиноиды и стерины оказывают выраженное противовоспалительное и слабое бактериостатическое действие. Флавоноиды и эфирные масла растения оказывают незначительный спазмолитический эффект.

Показания к применению:

Заболевания верхних дыхательных путей (в т.ч. ларингиты, трахеиты, хронические бронхиты, бронхиальная астма). Фурункулез, раны, язвы.

Относится к болезням:

- Астма
- Бронхит
- Ларингит
- Раны
- Трахеит

Противопоказания:

Беременность, лактация (грудное вскармливание), повышенная чувствительность к растению.

Способ применения и дозы:

В виде приготовленного настоя (5-10 г сырья на 200 мл воды) принимают внутрь по 1 ст. ложке 4-6 раз/сут или по 1/2-1/3 стакана 2-3 раза/сут; наружно - в виде компрессов и примочек.

Побочное действие:

В рекомендуемых дозах и способе применения не выявлено.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Мать-и-мачехи листья противопоказаны при беременности, в период лактации.

Особые указания и меры предосторожности:

При применении препаратов мать-и-мачехи не следует превышать терапевтические дозы.

Источник: http://drugs.thead.ru/Mat-I-Machehi_Listya