Мазь Кузнецова



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Оказывает местнораздражающее и противовоспалительное действие.

Показания к применению:

В составе комплексной терапии:

— артралгия;

— миалгия;

— невралгия;

— боль в нижней части спины;

— миозит;

— ишиас;

— спортивные травмы (ушибы и травмы суставов с растяжением связок и мышц).

Относится к болезням:

- Артралгия
- Артрит
- Артроз
- Ишиас
- Миалгия
- Невралгия
- Неврит
- Растяжение
- Травмы
- Ушиб
- Ушибы

Противопоказания:

— гиперчувствительность;

— заболевания почек;

— заболевания печени;

— психические заболевания;

— туберкулез;

— сахарный диабет;

— заболевания кожи;

— нарушение целостности кожных покровов в месте предполагаемого нанесения мази;

— беременность;

— период лактации.

Способ применения и дозы:

Наружно. Мазь наносят на болезенные участки тонким слоем (около 1 мм) и втирают в кожу до полного впитывания в течение 5-10 мин. В заивисимости от интенсивности боли процедуру повторяют до 3 раз/сут.

Рекомендуется проводить процедуру через 30-50 мин после приема пищи; не рекомендуется проводить процедуру натощак.

Для усиления действия мази перед применением рекомендуется промыть область нанесения теплой водой с мылом, после втирания обернуть болезненный участок шерстяной тканью.

Курс лечения - 15 дней, но не более 3 нед. При необходимости, после 2-3 недельного перерыва, возможно проведение повторного курса.

Побочное действие:

Аллергические реакции (гиперемия кожи, зуд, крапивница, отек), ощущение жжения в месте нанесения в течение нескольких минут.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан при беременности, в период лактации.

Особые указания и меры предосторожности:

Не наносить мазь на открытые раны и поврежденные участки кожи.

После применения тщательно вымыть руки (пчелиный яд при попадании в глаза и на слизистые оболочки может вызвать раздражение).

Перед первым применением мази целесообразно предварительно нанести мазь на небольшой участок кожи, т.к. в отдельных случаях пчелиный яд может вызвать развитие аллергических реакций, при появлении которых необходимо смыть мазь теплой водой с мылом; в дальнейшем применять препарат не следует.

При длительном непрерывном применении возможно ослабление терапевтического эффекта.

Лечение должно сопровождаться молочно-растительной диетой, богатой витаминами и минеральными солями; не рекомендуется употребление этанола, острой, соленой, копченой пищи и пряностей.

В период лечения не рекомендуется принимать горячие и холодные водные процедуры, посещать парную, сауну; следует избегать эмоциональных и физических нагрузок.

При нарушениях функции почек

Противопоказан при заболеваниях почек.

При нарушениях функции печени

Противопоказан при заболеваниях печени.

Источник: http://drugs.thead.ru/Maz_Kuznecova