Мелиссы лекарственной трава



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Мелиссы лекарственной трава

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Сырье растительное измельченное***	**1 пачка**
трава мелиссы лекарственной	100 %

30 г - Пакеты бумажные (1) - пачки картонные.
50 г - Пакеты бумажные (1) - пачки картонные.
75 г - Пакеты бумажные (1) - пачки картонные.

◊ ***Сырье растительное - порошок***	**1 фильтр-пакет**
трава мелиссы лекарственной	1.5 г

1.5 г - фильтр-пакеты (20) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Настой травы мелиссы оказывает мягкое успокаивающее действие, обладает умеренными спазмолитическими свойствами.

Показания к применению:

— у взрослых при повышенной эмоциональной возбудимости, раздражительности, нарушении сна (нарушение засыпания, раннее пробуждение).

Противопоказания:

— детский возраст до 18 лет;

— сонливость, вялость, заторможенность;

— повышенная чувствительность к препарату,

Способ применения и дозы:

Около 2-3 г (1 столовая ложка) измельченной травы помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипятка, закрывают крышкой и нагревают на кипящей водяной бане 15 мин. Затем охлаждают при комнатной температуре 45 мин, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

Настой назначают внутрь в теплом виде по 1/2-1/3 стакана 2-3 раза/сут через 1 ч после еды. Курс лечения - 3-4 недели.

Побочное действие:

Аллергические реакции.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение при беременности и в период лактации возможно. Необходимо проконсультироваться с врачом

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Усиливает действие снотворных средств и других лекарственных препаратов, угнетающих ЦНС.

Особые указания и меры предосторожности:

В случае индивидуальной непереносимости настой мелиссы заменяют препаратами валерианы.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

При длительном применении в больших дозах возможно снижение психомоторных реакций, что следует учитывать при вождении транспорта, работе с механизмами.

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 18 лет.

Условия хранения:

Хранить препарат в сухом, защищенном от света месте.

Приготовленное водное извлечение - в темном прохладном месте не более 2-х сугок. Хранить в недоступном для детей месте.

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Melissy_lekarstvennoy_trava