

Мемория



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)

[Госреестр](#) [Википедия](#)

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Капли для приема внутрь гомеопатические** в виде прозрачной, от светло-желтого до красно-желтого цвета жидкости, без специфического запаха.

	100 мл
зверобой продырявленный (Hypericum) D1	15 мл
гинкго двулопастной (Ginkgo) D6	10 мл
болиголов пятнистый (Conium) D6	10 мл
женьшень (Ginseng) D6	10 мл
арника горная (Arnica) D12	10 мл

Вспомогательные вещества: этанол 43% по весу, вода очищенная.

20 мл - флаконы темного стекла с капельницей (1) - пачки картонные.

50 мл - флаконы темного стекла с капельницей (1) - пачки картонные.

100 мл - флаконы темного стекла с капельницей (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комплексный гомеопатический препарат, улучшающий мозговой метаболизм. Оказывает ингибирующее действие на агрегацию тромбоцитов, проявляет мембраностабилизирующие свойства, способствует поддержанию эластичности и прочности кровеносных сосудов, улучшает мозговое и периферическое кровообращение, а также микроциркуляцию.

Фармакокинетика

Действие препарата Мемория является результатом совокупного действия его компонентов, поэтому проведение кинетических наблюдений не представляется возможным; все вместе компоненты не могут быть прослежены с помощью маркеров или биоисследований. По этой же причине невозможно обнаружить и метаболиты препарата.

Показания к применению:

— нарушения памяти и концентрации внимания;

— в составе комплексной терапии церебрального атеросклероза и сопровождающих его головной боли и головокружения.

Относится к болезням:

- [Атеросклероз](#)
- [Головокружение](#)
- [Нарушение памяти](#)

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Взрослым и подросткам препарат назначают по 10 капель 3 раза/сут.

Курс лечения составляет 2-3 мес. При необходимости возможно назначение повторного курса лечения.

В начале заболевания, а также в случаях, требующих быстрого ослабления симптомов, возможен прием препарата каждые 0.5-1 ч по 8 капель, но не более 8 раз/сут. После улучшения состояния - 3 раза/сут.

Препарат принимают за 30 мин до или через 1 ч после приема пищи в чистом виде или разводят в 1 столовой ложке воды, подержав некоторое время во рту перед проглатыванием.

Побочное действие:

Редко: фотосенсибилизация (т.к. препарат содержит зверобой).

Пациент должен быть информирован о том, что при возникновении других побочных эффектов следует обратиться к врачу.

Передозировка:

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Вопрос о применении препарата Мемория при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) решается врачом индивидуально.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Клинически значимое взаимодействие препарата Мемория с другими лекарственными средствами не установлено.

Особые указания и меры предосторожности:

При развитии фотосенсибилизации необходимо уменьшить дозу препарата.

Поскольку Мемория содержит растительные природные компоненты, при хранении может наблюдаться незначительное помутнение раствора, а также ослабление запаха и вкуса, что не приводит к снижению эффективности препарата.

Условия хранения:

Препарат следует хранить при температуре не выше 25°C в защищенном от света месте, недоступном для детей. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Мемория

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Memoriya>