

Менопейс



Код АТХ:

- [A11AA04](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Минералы](#)
- [Поливитамины](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН МНН} [Википедия](#)^{МНН МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Капсулы** твердые желатиновые, размер №0, темно-зеленого цвета, с белым логотипом Vitabiotics на крышке капсулы и Мопорасе - на корпусе; содержимое капсул - гранулированный порошок желтоватого цвета.

| | 1 капс. |
|--|-------------------|
| ретинол (в форме ацетата) | 2500 МЕ (750 мкг) |
| колекальциферол | 100 МЕ (2.5 мкг) |
| токоферол (в форме D-α-токоферола ацетата) | 30 мг |
| тиамин (в форме мононитрата) | 10 мг |
| рибофлавин | 5 мг |
| пиридоксин (в форме хлорида) | 40 мг |
| цианокобаламин | 9 мкг |
| фолиевая кислота | 400 мкг |
| биотин | 30 мкг |
| ниацин | 20 мг |
| аскорбиновая кислота | 45 мкг |
| пантотеновая кислота (в форме кальция пантотената) | 30 мг |
| пара-аминобензойная кислота | 30 мг |
| железо (в форме fumarата) | 12 мг |
| цинк (в форме сульфата моногидрата) | 15 мг |
| магний (в форме оксида) | 100 мг |
| марганец (в форме сульфата моногидрата) | 2 мг |
| йод (в форме калия йодида) | 225 мкг |
| медь (в форме сульфата моногидрата) | 1 мг |
| хром | 50 мкг |
| селен (в форме натрия селената) | 100 мкг |
| бор (в форме натрия бората) | 2 мг |

Состав оболочки: желатин, титана диоксид, комплекс меди с хлорофиллом, вода очищенная.

15 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Метаболики](#)
- [Метаболики](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

[1] - Инструкция по медицинскому применению одобрена фармакологическим комитетом МЗ РФ

Комбинированный препарат, действие которого обусловлено входящими в его состав витаминами и минеральными веществами.

Пантотеновая кислота поддерживает продукцию эстрогенов надпочечниками во время менопаузы и в сочетании с витаминами В₁, В₂, В₆ усиливает эффекты эстрадиола.

Витамины С, В₆, В₃, В₄, цинк, магний участвуют в синтезе гамма-линолевой кислоты (предшественника простагландина Е, участвующего в регуляции гормонального баланса и ослабляющего симптомы менопаузы).

Витамин Е улучшает теплорегуляцию, уменьшает распад прогестерона, в сочетании с витамином С ослабляет ощущение учащенного сердцебиения, утомляемость, нервозность, с парааминобензойной и пантотеновой кислотами - повышенную раздражительность, с витамином В₆ и магнием - тревожность и депрессию.

Витамины В₁₂, В₁, В₃, фолиевая кислота нормализуют нервную деятельность.

Хром, магний, цинк в сочетании с витаминами С, В₆, В₃ контролируют уровень глюкозы, снижают колебания настроения, бессонницу.

Витамины Е, С, А и цинк поддерживают нормальное состояние слизистой оболочки влагалища, предотвращают ее сухость.

Витамин D способствует абсорбции кальция, в сочетании с бором поддерживает положительный кальциевый баланс у женщин в климактерическом периоде, препятствуя развитию остеопороза.

Йод участвует в регуляции метаболизма жиров.

Витамины А, С, Е, комплекс витаминов группы В, селен, медь, железо - обладают антиоксидантной активностью, необходимы для поддержания нормального состояния иммунной системы, профилактики ишемической болезни сердца.

Фармакокинетика

Всасывание

Менопейс активно всасывается из ЖКТ сразу же после приема.

Метаболизм

Основные компоненты препарата метаболизируются в печени.

Распределение

Компоненты Менопейса распределяются в тканях организма и обнаруживаются в печени (витамин А, В₁₂, фолиевая кислота, магний), жировой ткани (витамины D, Е), мышцах (витамин D, цинк), костях (цинк), мозге (магний), почках (магний), поджелудочной железе (магний), эритроцитах, селезенке, сердце, ногтях.

Выведение

Компоненты Менопейса и их метаболиты выделяются из организма с желчью (витамины Е, В₁₂, магний), фекалиями (кальция пантотенат, цинк, магний), мочой (витамины Е, А, С, Н, В₆, В₁₂, фолиевая кислота, никотинамид, кальция пантотенат, цинк, магний, йод, кремний) как в неизменном виде, так и в виде метаболитов.

Показания к применению:

В составе комплексной терапии.

— специфичный для менопаузы симптомокомплекс — "приливы", повышенное потоотделение, вагинальная сухость, эмоциональная лабильность, головные боли, нарушение сна, беспокойство, вазомоторные нарушения.

Относится к болезням:

- [Вагинит](#)

Противопоказания:

— гиперчувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Внутрь, 1 капс. в день во время или после еды, запивать стаканом воды или холодным напитком.

Побочное действие:

Возможны: аллергические реакции на компоненты препарата.

Условия хранения:

Хранить при температуре не выше 25°C в недоступном для детей месте.

Срок годности — 3 г. Не использовать после срока, указанного на упаковке.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Menopeys>