

## Микозорал (шампунь)



### Код АТХ:

- [D01AC08](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Кетоконазол](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)

[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>

[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Шампунь 2%** в виде прозрачной вязкой жидкости от желто-оранжевого до оранжевого цвета, со слабым специфическим запахом.

	<b>1 г</b>
кетоконазол	20 мг

*Вспомогательные вещества:* пропиленгликоль, оксипропилметилцеллюлоза, натрия лауретсульфат, натрия метабисульфит, макрогола глицерилкокоат, имидомочевина, краситель желто-оранжевый, хлористоводородная кислота разведенная, вода очищенная.

60 г - флаконы полимерные (1) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

## Микозорал (шампунь)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

Кетоконазол, синтетическое производное имидазол-диоксолана, обладающее сильным противогрибковым действием в отношении дерматофитов (*Trichophyton* sp., *Epidermophyton* sp., *Microsporum* sp.), дрожжеподобных грибов (*Candida* sp., *Malassezia furfur* (*Pityrosporum ovale*)), диморфных грибов (*Blastomyces dermatidis*, *Coccidioides immitis*, *Sporotrichum schenckii*), а так же в отношении стафилококков и стрептококков.

Шампунь Микозорал быстро уменьшает шелушение и зуд кожи головы, которые обычно ассоциируются с перхотью, себорейным дерматитом и отрубевидным лишаем.

### Фармакокинетика

Всасывание кетоконазола через кожу при местном применении незначительно. При длительном применении кетоконазол в крови не определяется.

### Показания к применению:

— лечение и профилактика перхоти, себорейного дерматита и отрубевидного лишая.

### Относится к болезням:

- [Дерматит](#)
- [Себорея](#)

### Противопоказания:

— повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата.

### Способ применения и дозы:

Наружно. Нанести шампунь Микозорал на пораженные участки кожи или волосистой части головы на 3-5 минут, затем промыть водой.

*Лечение:*

- различные виды перхоти и себорейный дерматит волосистой части головы: 2 раза в неделю в течение 3-4 недель;
- отрубевидный лишай: ежедневно в течение 5 дней, а при отсутствии эффекта продление курса до 7 дней.

*Профилактика:*

- различные виды перхоти и себорейный дерматит волосистой части головы: еженедельно или 1 раз в две недели;
- отрубевидный лишай: ежедневно в течение 3-5 дней (разовый курс) весной перед наступлением лета.

### Побочное действие:

Микозорал шампунь обычно хорошо переносится. Редко может отмечаться местное раздражение и зуд. Волосы могут становиться жирными или сухими.

### Применение при беременности и кормлении грудью:

Поскольку при местном применении кетоконазол практически не всасывается, возможно использование шампуня Микозорал при беременности и лактации.

### Особые указания и меры предосторожности:

При использовании шампуня следует избегать попадания его в глаза. При попадании шампуня в глаза следует промыть их водой.

Если для лечения себорейного дерматита длительно применялись местные глюкокортикостероиды, то для

## **Микозорал (шампунь)**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

предотвращения синдрома отмены рекомендуется продолжить местное применение глюкокортикостероидных препаратов в сочетании с шампунем Микозорал с последующей постепенной отменой глюкокортикостероидов в течение 2-3 недель.

### **Условия хранения:**

При температуре от 15° до 25°С в защищенном от света, недоступном для детей месте.

### **Срок годности:**

2 года.

### **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Mikozoral\\_shampun](http://drugs.thead.ru/Mikozoral_shampun)