Мореназал



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Морская вода

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Капли назальные*** прозрачные или слегка опалесцирующие, бесцветные.

	1 мл
соль морская (в пересчете на сухое вещество)	10.8 мг
в т.ч. Na^+	не менее 2.5 мг
Ca^{2+}	не менее 80 мкг
Mg^{2+}	не менее 350 мкг
K^+	не менее 100 мкг
HCO_3^-	не менее 30 мкг

Вспомогательные вещества: вода д/и.

5 мл - флаконы полимерные (1) с пробками-капельницами и навинчиваемыми колпачками - пачки картонные.
10 мл - флаконы полимерные (1) с пробками-капельницами и навинчиваемыми колпачками - пачки картонные.

◊ ***Спрей назальный*** в виде прозрачного или слегка опалесцирующего, бесцветного раствора.

	1 мл
соль морская (в пересчете на сухое вещество)	10.8 мг
в т.ч. Na^+	не менее 2.5 мг
Ca^{2+}	не менее 80 мкг
Mg^{2+}	не менее 350 мкг
K^+	не менее 100 мкг
HCO_3^-	не менее 30 мкг

Вспомогательные вещества: вода д/и.

20 мл - флаконы полимерные (1) с насадкой-распылителем - пачки картонные.
50 мл - флаконы полимерные (1) с насадкой-распылителем - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат для активного орошения, промывания и очищения полостей носа, восстановления свободного носового дыхания, профилактики и лечения инфекций верхних дыхательных путей.

Мореназал - изотонический стерильный раствор натуральной морской соли в воде для инъекций, применяемый в виде капель в нос или назального спрея, и содержащий природные минералы и микроэлементы.

Мореназал способствует поддержанию нормального физиологического состояния слизистой оболочки полости носа, разжижению слизи и нормализации ее образования в бокаловидных клетках слизистой оболочки. Удаляет аллергены и болезнетворные микробы, избыточную слизь, корочки, пыль, мельчайшие частицы, засоряющие носовые ходы и затрудняющие дыхание.

Микроэлементы, входящие в состав препарата, оказывают противовоспалительное действие, стимулируют восстановительные процессы, улучшают функцию мерцательного эпителия, что усиливает резистентность слизистой оболочки полости носа к болезнетворным бактериям и вирусам, способствует ее очищению.

При ринитах любой этиологии (в т.ч. аллергических и вазомоторных) препарат способствует смыванию и удалению со слизистой оболочки носа аллергенов, гаптенов, способствуя уменьшению местного воспалительного процесса.

Уменьшает выделения, снимает отечность слизистой носа и восстанавливает свободное дыхание, понижает риск возникновения отита, сокращает период течения респираторных заболеваний.

Мореназал способствует удалению чешуек и корок из носовых ходов после операций без риска кровотечения.

Изотоничность Мореназала позволяет избежать боли в пазухах, которая может отмечаться при закапывании гипертонических растворов для носа. Повышает эффективность применения местных лекарственных средств.

Применяемый с гигиеническими целями, препарат способствует очищению слизистой носа от осевшей на ней уличной и комнатной пыли.

Не содержит консервантов.

Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике препарата не предоставлены.

Показания к применению:

Капли назальные

— острый, аллергический, вазомоторный ринит;

— хронические заболевания полости носа, носоглотки, придаточных пазух носа, в т.ч. сопровождающиеся сухостью слизистой оболочки полости носа;

— аденоиды;

— профилактика инфекций полости носа в осенне-зимний период, при изменении климатических условий (помещения с кондиционированием воздуха и/или центральным отоплением), наличии загрязненного атмосферного воздуха (курильщики, водители автотранспорта, горячие и запыленные цеха);

— подготовка к введению в полость носа других лекарственных средств (для улучшения их всасывания);

— промывание ран полости носа и придаточных пазух носа до и после оперативных вмешательств;

— гигиенические процедуры полости носа.

Спрей назальный

— острые риниты у детей и взрослых (в качестве симптоматического средства);

— острые и хронические воспалительные заболевания полости носа, носовых пазух и носоглотки;

— инфекционные, аллергические и атрофические риниты, риносинуситы, ринофарингиты;

— профилактика воспалений околоносовых пазух (гайморит, фронтит, синусит);

— подготовка к введению в полость носа других лекарств (для улучшения их всасывания);

— аденоиды у детей;

— период после хирургических вмешательств на полости носа;

— аллергические и вазомоторные риниты у взрослых и детей (особенно у лиц с повышенной чувствительностью к лекарственным препаратам или с предрасположенностью к ней);

— в качестве гигиенического средства для промывания носовой полости;

— профилактика инфекций полости носа в осенне-зимний период;

— пациентам, страдающим сухостью слизистой оболочки полости носа и лицам, живущим и работающим в помещениях с кондиционированным воздухом и/или центральным отоплением (с целью сохранения физиологических характеристик слизистой оболочки в измененных микроклиматических условиях);

— пациентам, постоянно подвергающим негативному воздействию слизистую оболочку верхних дыхательных путей (при табакокурении, вождении автотранспорта, работе в горячих и запыленных цехах, а также в суровых климатических условиях).

Относится к болезням:

- Аллергия
- Воспаление
- Инфекции
- Ринит
- Ринофарингит
- Синусит
- Фронтит

Противопоказания:

— детский возраст до 1 года (для спрея назального);

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат следует применять интраназально (в носовые ходы).

При применении Мореназал капель назальных

С лечебной целью

Детям с 1-го дня жизни до 1 года - по 1-2 капли в каждый носовой ход 1-3 раза/сут.

Детям в возрасте от 1 года до 7 лет - по 2 капли в каждый носовой ход 4 раза/сут. Детям в возрасте старше 1 года можно применять Мореназал спрей назальный.

Детям в возрасте от 7 до 16 лет - по 2 капли в каждый носовой ход 4-6 раз/сут.

Взрослым - по 2-3 капли в каждый носовой ход 4-8 раз/сут.

Курс лечения составляет 2-4 нед. Рекомендуется повторить курс лечения через 1 месяц.

С гигиенической целью

У **детей с 1-го дня жизни до 1 года** рекомендуется проводить туалет слизистой оболочки полости носа для сохранности ее физиологических характеристик в виде закапывания капель Мореназал по 1-2 капли в каждый носовой ход 2-3 раза/сут.

Для размягчения и удаления выделений из носа - капли закапывают в каждый носовой ход в необходимом количестве, удаляя остаток жидкости, вытекающей из носа, платочком или с помощью ваты. Процедуру можно повторять многократно до тех пор, пока выделения, скопившиеся в носовом проходе не будут размягчены и удалены.

При применении Мореназал спрея назального

Детям в возрасте от 1 года до 2 лет: ребенка следует уложить, повернув голову набок, затем впрыснуть препарат в ноздрю, находящуюся сверху. Усадить ребенка, очистить нос. Повторить процедуру с другой ноздрей.

Взрослым и детям в возрасте старше 2 лет: следует голову наклонить набок и впрыснуть препарат в ноздрю, находящуюся сверху. Через 2-3 мин высморкаться. Повторить процедуру с другой ноздрей.

Рекомендуемые разовые дозы препарата (количество впрыскиваний в каждую ноздрю) и кратность применения в сутки приведены в таблице.

Возраст пациента	Лечение	Гигиена
от 1 года до 2 лет	по 1 впрыск. в каждую ноздрю 2-4 раза/сут	по 1 впрыск. в каждую ноздрю 1-2 раза/сут
от 2 лет до 7 лет	по 2 впрыск. в каждую ноздрю 4 раза/сут	по 1-2 впрыск. в каждую ноздрю 1-3 раза/сут
от 7 лет до 16 лет	по 2 впрыск. в каждую ноздрю 4-6 раз/сут	по 2 впрыск. в каждую ноздрю 2-4 раза/сут
Взрослые и подростки в возрасте старше 16 лет	по 2-3 впрыск. в каждую ноздрю 4-8 раз/сут	по 2-3 впрыск. в каждую ноздрю 3-6 раз/сут

Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции при применении препарата в форме капель назальных.

При применении препарата в форме спрея назального побочного действия не отмечено.

Передозировка:

До настоящего времени о случаях передозировки препарата не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Возможно применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания по показаниям.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Препарат не оказывает системного воздействия на организм. Взаимодействия с другими лекарственными препаратами не отмечено.

Особые указания и меры предосторожности:

Возможно одновременное с препаратом Мореназал применение других лекарственных средств при лечении ринитов.

Применение в детском возрасте

Препарат показан к применению у детей. Доза препарата зависит от возраста ребенка.

Противопоказание: детский возраст до 1 года (для спрея назального).

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте при температуре не выше 25°С.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Morenazal