# Морская Вода Буфус

## Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

## Форма выпуска:

***Капли назальные*** в виде прозрачного или слегка опалесцирующего бесцветного раствора.

| | **100 мл** |
|---|---|
| вода морская | 10 мл |

*Вспомогательные вещества:* вода очищенная до 100 мл.

2 мл - тюбик-капельницы полиэтиленовые (1) с клапаном - пачки картонные.
2 мл - тюбик-капельницы полиэтиленовые (10) с клапаном - пачки картонные.
5 мл - тюбик-капельницы полиэтиленовые (5) с клапаном - пачки картонные.
5 мл - тюбик-капельницы полиэтиленовые (10) с клапаном - пачки картонные.
5 мл - тюбик-капельницы полиэтиленовые (20) с клапаном - пачки картонные.
10 мл - тюбик-капельницы полиэтиленовые (5) с клапаном - пачки картонные.
10 мл - тюбик-капельницы полиэтиленовые (10) с клапаном - пачки картонные.
10 мл - тюбик-капельницы полиэтиленовые (20) с клапаном - пачки картонные.
10 мл - тюбик-капельницы (1) - пачки картонные.
15 мл - тюбик-капельницы (1) - пачки картонные.
20 мл - тюбик-капельницы (1) - пачки картонные.

## Фармакологические свойства:

***Фармакодинамика***

Способствует поддержанию нормального физиологического состояния слизистой оболочки полости носа, а также разжижению слизи и нормализации ее продукции бокаловидными клетками слизистой оболочки. Микроэлементы, входящие в состав морской воды, оказывают противовоспалительное действие, стимулируют репаративные процессы, улучшают функцию мерцательного эпителия, что усиливает резистентность слизистой оболочки к внедрению болезнетворных бактерий и вирусов, способствует ее очищению.

## Показания к применению:

— аденоиды;

— острый, аллергический, вазомоторный ринит;

— хронические заболевания полости носа, носоглотки, придаточных пазух носа, в т.ч. сопровождающиеся сухостью слизистой оболочки полости носа;

— профилактика инфекций полости носа в осенне-зимний период, при изменении климатических условий (помещения с кондиционированием воздуха и/или центральным отоплением), наличии загрязненного атмосферного воздуха (курильщики, водители транспортных средств, горячие и запыленные цеха);

— промывание ран полости носа и придаточных пазух носа до и после оперативных вмешательств;

— гигиенические процедуры полости носа (в т.ч. у грудных детей).

## Относится к болезням:

- Аллергия
- Инфекции
- Ринит

## Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

## Способ применения и дозы:

Препарат следует применять интраназально.

*С лечебной целью (лечение заболеваний слизистой оболочки полости носа, околоносовых пазух, носоглотки):*

— **детям до 1 года (грудным детям)** - по 1-2 капли в каждый носовой ход 1-3 раза в день;

— **детям с 1 гола до 7 лет** - по 2 капли в каждый носовой ход 4 раза в день;

— **детям с 7 до 16 лет** - по 2 капли в каждый носовой ход 4-6 раз в день;

— **взрослым** - по 2-3 капли в каждый носовой ход 4-8 раз в день.

Курс лечения 2-4 недели, при необходимости курс лечения повторяют через 1 месяц.

*С профилактической цепью:*

— **детям до 1 года (грудным детям)** - с помощью турунд, смоченных препаратом, 2 раза в день, или путем инстилляции 1-2 капли в каждый носовой ход 2-3 раза в день;

— **детям с 1 года до 7 лет** - по 1-2 капли в каждый носовой ход 1-3 раза в день;

— **детям с 7 до 16 лет** - по 2 капли в каждый носовой ход 2-4 раза в день;

— **взрослым** - по 2-3 капли в каждый носовой ход 3-6 раз в день.

*С гигиенической целью:* для размягчения и удаления выделений из носа препарат закапывают многократно (удаляя избыток жидкости с помощью ваты или носового платка) в каждый носовой ход до полного размягчения и удаления выделений. Детям в возрасте до 2 лет промывание полости носа следует производить в положении лежа. Следует повернуть голову ребенка набок, промыть верхний носовой ход, затем повторить процедуру с другим носовым ходом. Посадить ребенка, вытереть выделения из носа. Детям старше 2 лет и взрослым следует наклонить голову набок, промыть верхний носовой ход, повторить процедуру с другим носовым ходом.

## Побочное действие:

Чувство дискомфорта в носовой полости в начале применения; возможны аллергические реакции.

## Передозировка:

Случаи передозировки не отмечены.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Возможно применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания по показаниям.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Так как препарат не оказывает системного воздействия на организм, взаимодействия с другими лекарственными препаратами не отмечено.

Возможно применение с другими лекарственными препаратами, используемыми для лечения насморка.

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

Не описаны.

## Особые указания и меры предосторожности:

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

Не описаны.

***Применение в детском возрасте***

Применяют в соотвествии с режимом дозирования

## Условия хранения:

В защищенном от света месте при температуре от 0 до 25°С. Хранить в недоступном для детей месте.

## Срок годности:

2 года.

## Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

**Источник:** http://drugs.thead.ru/Morskaya_Voda_Bufus