

Мукоза Композитум



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe Горздрав Столички](#)[Госреестр](#) [Википедия](#)[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Раствор для в/м и п/к введения гомеопатический бесцветный, прозрачный, без запаха.

	1 амп.
Mucosa nasalis suis (мукоза назалис суис) D8	22 мкл
Mucosa oris suis (мукоза орис суис) D8	22 мкл
Mucosa pulmonis suis (мукоза пульмонис суис) D8	22 мкл
Mucosa oculi suis (мукоза окули суис) D8	22 мкл
Mucosa vesicae felleae suis (мукоза везице феллэ суис) D8	22 мкл
Mucosa vesicae urinariae suis (мукоза везице уринариэ суис) D8	22 мкл
Mucosa pylori suis (мукоза пилори суис) D8	22 мкл
Mucosa duodeni suis (мукоза дуодени суис) D8	22 мкл
Mucosa oesophagi suis (мукоза эзофаги суис) D8	22 мкл
Mucosa jejuni suis (мукоза йейуни суис) D8	22 мкл
Mucosa ilei suis (мукоза илеи суис) D8	22 мкл
Mucosa coli suis (мукоза коли суис) D8	22 мкл
Mucosa recti suis (мукоза ректи суис) D8	22 мкл
Mucosa ductus choledochi suis (мукоза дуктус холедохи суис) D8	22 мкл
Ventriculus suis (вентрикулус суис) D8	22 мкл
Pankreas suis (панкреас суис) D10	22 мкл
Argentum nitricum (аргентум нитрикум) D6	22 мкл
Atropa bella-donna (Belladonna) (атропа белла-донна (белладонна)) D10	22 мкл
Oxalis acetosella (оксалис ацетоселла) D6	22 мкл
Semecarpus anacardium (Anacardium) (семякарпус анакардиум (анакардиум)) D6	22 мкл
Phosphorus (фосфорус) D8	22 мкл
Lachesis mutus (Lachesis) (ляхезис мутус (ляхезис)) D10	22 мкл
Cephaelis ipecacuanha (Ipecacuanha) (цефалис ипекакуана (ипекакуана)) D8	22 мкл
Strychnos nux-vomica (Nux vomica) (стрихнос нукс-вомика (нукс вомика)) D13	22 мкл
Veratrum album (вератрум альбум) D4	22 мкл
Pulsatilla pratensis (Pulsatilla) (пульсатилла пратенсис (пульсатилла)) D6	22 мкл
Kreosotum (креозотум) D10	22 мкл
Sulfur (сульфур) D8	22 мкл
Natrium diethyloxalaceticum (Natrium oxalaceticum) (натриум диэтилоксалацетикум (натриум оксалацетикум)) D8	22 мкл
Colibacillinum Nosode (Coli bacterium) (колибациллинум нозоде (коли бактеринум)) D28	22 мкл

Мукоза Композитум

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Marsdenia cundurango (Condurango) (марсдения кундуранго (кондуранго)) D6	22 мкл
Kalium bichromicum (калиум бихромикум) D8	22 мкл
Hydrastis canadensis (Hydrastis) (гидрастис канаденсис (гидрастис)) D4	22 мкл
Mandragora e radice siccata (мандрагора э радице сикката) D10	22 мкл
Momordica balsamina (момордика бальзамина) D6	22 мкл
Ceanothus americanus (цеанотус американус) D4	22 мкл

Вспомогательные вещества: вода д/и - 1408 мг, натрия хлорид (для установления изотонии).

2.2 мл (2.2 г) - ампулы бесцветного стекла (5) - упаковки ячейковые контурные пластиковые (1) - пачки картонные.

2.2 мл (2.2 г) - ампулы бесцветного стекла (5) - упаковки ячейковые контурные пластиковые (20) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Многокомпонентный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

Показания к применению:

— воспалительные заболевания слизистых оболочек различной локализации, в том числе ЖКТ, верхних и нижних отделов дыхательных путей, мочеиспускательного канала и конъюнктивы.

Относится к болезням:

- [Конъюнктивит](#)

Противопоказания:

— повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата;

— возраст до 18 лет (в связи с недостаточностью клинических данных).

Способ применения и дозы:

При *острых стадиях заболевания* ежедневно по 1 ампуле, в течение первых 3 дней, затем 1-3 раза в неделю по 1 ампуле; при *хронических заболеваниях* - 1-3 раза в неделю по 1 ампуле внутримышечно, подкожно.

Курс терапии при острых стадиях заболевания 2-5 недель, при хронических заболеваниях (особенно гастриты, колиты) не менее 6 недель. Терапию проводят под наблюдением врача.

Побочное действие:

В редких случаях возможны кожные реакции. В таком случае терапию следует прекратить и проконсультироваться у лечащего врача.

Передозировка:

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходима консультация врача.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.

Особые указания и меры предосторожности:

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу. При появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует прекратить прием препарата и сообщить об этом врачу.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Не влияет.

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 18 лет.

Условия хранения:

В сухом, защищенном от света месте при температуре от 15°C до 25°C. Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Mukoza_Kompozitum