Мульти-Табс Иммуно Кидс



Код АТХ:

- A11AB

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Таблетки жевательные*** малиново-клубничные.

	1 таб.
ретинола ацетат (вит. А)	400 мкг (1333 МЕ)
D-α-токоферола ацетат	7 мг (10.43 МЕ)
колекальциферол (вит. D_3)	10 мкг (400 МЕ)
аскорбиновая кислота (вит. С)	60 мг
тиамина нитрат (вит. B_1)	1 мг
рибофлавин (вит. B_2)	1.2 мг
пантотеновая кислота (в форме кальция пантотената)	3 мг
пиридоксина гидрохлорид (вит. B_6)	1.1 мг
фолиевая кислота (вит. B_c)	100 мкг
цианокобаламин (вит. B_{12})	1.4 мкг
никотинамид (вит. РР)	13 мг
биотин (вит. Н)	20 мкг
фитонадион (вит. К)	30 мкг
железо (в форме фумарата)	10 мг
марганец (в форме сульфата)	2 мг
цинк (в форме оксида)	7 мг
йод (в форме калия йодида)	90 мкг
селен (в форме натрия селената)	30 мкг
хром (в форме хлорида)	20 мкг
Lactobacillus rhamnosus	1000000000 КОЕ

30 шт. - тубы алюминиевые (1) с пробкой с контролем первого всрытия, содержащей осушитель - пачки картонные.
60 шт. - тубы алюминиевые (1) с пробкой с контролем первого всрытия, содержащей осушитель - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Метаболики
- Метаболики

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Биологические свойства комбинированного препарата, содержащего пробиотик, определяются свойствами компонентов, входящих в его состав.

Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) - пробиотический штамм молочнокислых бактерий, поддерживает и регулирует физиологическое равновесие кишечной микрофлоры, тормозит прикрепление патогенных бактерий к слизистой оболочке кишечника и, благодаря этому свойству, LGG предотвращает заселение слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта патогенными бактериями. LGG, вырабатывая продукты метаболизма, угнетает рост патогенных бактерий, не тормозя при этом рост полезных лактобактерий. LGG способствует дополнительной защите системы пищеварения, усиливая выработку секреторного иммуноглобулина А в просвет кишечника. Кроме того, совместное действие витаминов, минералов и лактобактерий LGG в целом способствует укреплению иммунной защиты организма и формированию адекватного иммунного ответа.

Витамин А (ретинол)

Витамин А участвует в формировании скелета, необходим для построения эпителиальной ткани. Играет роль в формировании иммунной системы, повышает сопротивляемость организма к различным инфекциям. При недостаточности витамина А наступает расстройство темновой адаптации (сумеречного зрения). Является важнейшим компонентом антиоксидантной защиты организма.

Витамин D_3 (колекальциферол)

Необходим для нормального формирования костей и зубов в растущем организме. Поддерживает уровень неорганического фосфора и кальция в плазме и повышает всасывание кальция в тонкой кишке, предупреждая развитие рахита и остеомаляции.

Витамин С (аскорбиновая кислота)

Имеет значение для функционирования иммунокомпетентных клеток крови, способствует повышению сопротивляемости организма к различным инфекциям. Играет важную роль в образовании белка, называемого коллагеном, который составляет значительную часть материала соединительных тканей, костей, хрящей, зубов и кожи.

Аскорбиновая кислота способствует всасыванию неорганического железа из пищеварительного тракта. Кроме того, обладает антиоксидантными свойствами.

Витамин Е (альфа-токоферол)

Является важнейшим компонентом системы антиоксидантной защиты организма: тормозит развитие свободнорадикальных реакций, предупреждает образование перекисей, повреждающих клеточные и субклеточные мембраны, что имеет важное значение для развития организма, нормальной функции нервной и мышечной систем. Совместно с селеном тормозит окисление ненасыщенных жирных кислот (компонент микросомалыюй системы переноса электронов), предупреждает гемолиз эритроцитов. Является кофактором некоторых ферментных систем.

Витамин B_1 (тиамин)

Один из наиболее важных витаминов в энергетическом обмене.

Является необходимым компонентом углеводного обмена в качестве составной части коэнзима для декарбоксилирования кетокислот; играет важную роль также в белковом и жировом обмене, оказывает влияние на проведение нервного возбуждения в холинергических синапсах.

Витамин B_2 (рибофлавин)

Участвует в утилизации жиров, белков и углеводов, незаменим в процессах роста организма. Витамин B_2 регулирует состояние центральной и периферической нервной системы, положительно влияет на зрение.

Оказывает метаболическое действие; регулируя окислительно-восстановительные процессы, принимает участие в тканевом дыхании.

Витамин B_6 (пиридоксин)

Участвует в синтезе нуклеиновых кислот, регулирует фосфорно-кальциевый обмен, улучшает функцию печени, участвует в кроветворении. Имеет важное значение для нормальной функции центральной и периферической нервной системы.

Витамин B_{12} (цианокобаламин)

Необходим для нормального функционирования нервной системы, улучшает концентрацию внимания и память. Стимулирует эритропоэз.

Фолиевая кислота

Участвует в различных метаболических процессах. Необходима для созревания мегалобластов и образования нормобластов. Стимулирует эритропоэз, участвует в синтезе аминокислот (в т.ч. глицина, метионина), нуклеиновых

кислот, пуринов, пиримидинов, в обмене холина, гистидина.

Никотинамид

Участвует, в окислительно-восстановительных процессах в клетке, стабилизирует процессы тканевого дыхания. Играет роль в жировом и углеводном обмене и метаболизме аминокислот.

Пантотеновая кислота (в виде кальция пантотената)

Пантотеновая кислота входит в состав коэнзима А, играя важную роль в процессах ацетилирования и окисления, участвует в углеводном и жировом обмене, в синтезе ацетилхолина и стероидных гормонов. Улучшает энергетическое обеспечение сократительной функции миокарда, ускоряет процессы регенерации.

Магний

Имеет большое значение в регуляции сократительной функции и обеспечении электрической стабильности клеток миокарда. Участвует в синтезе нейропептидов головного мозга и отвечает за передачу сигналов торможения к периферическим нервам и мышцам.

Железо

Участвует в процессах кроветворения.

Цинк

При сочетании с железом дополнительно стимулирует кроветворение. Входит в состав большого количества ферментов организма. Цинковая недостаточность ассоциируется с низкорослостью, снижением иммунитета, повышением уровня заболеваемости

Биотин

Поддерживает нормальное состояние кожи, уменьшает проявления экземы и дерматита.

Кальций

Является незаменимым макроэлементом, обеспечивающим нормальную жизнедеятельность организма ребенка. Необходим для формирования и развития опорно-двигательного аппарата, минерализации костной ткани и зубов, укрепления зубной эмали.

Марганец

Марганец стимулирует синтез иммуноглобулинов и также является компонентом супероксид-дисмутазы, играющей важную роль в защите организма от вредных воздействий перекисных радикалов.

Хром

Участвует в процессе синтеза инсулина.

Стабилизирует клеточные мембраны, взаимодействует с активными формами кислорода, свободными радикалами. Снижает количество продуктов перекисного окисления липидов.

Селен

Селен - входит в состав ферментной системы - глутатион-пероксидазы, защищающей биологические мембраны от повреждающего действия свободных радикалов

Йод

Одной из главных функций йода является участие в образовании гормонов щитовидной железы (тироксин, трийодтиронин). Гормоны щитовидной железы, основу которых составляет йод, выполняют жизненно важные функции: регулируют деятельность мозга, нервной системы, половых и молочных желез, рост и развитие организма.

Показания к применению:

— профилактика острых респираторных инфекций, в том числе вирусных, особенно в период повышенной эпидемической опасности;

— профилактика и лечение гипо- и авитаминозов, а также дефицита минеральных веществ;

— поддержание баланса микрофлоры кишечника;

— профилактика снижения местного и общего иммунитета при лечении антибиотиками и некоторыми другими лекарственными средствами;

— повышение адаптационных возможностей организма ребенка;

— период восстановления после перенесенных заболеваний, в том числе инфекционных.

Относится к болезням:

- Баланит
- Инфекции

Противопоказания:

— индивидуальная непереносимость компонентов препарата.

Способ применения и дозы:

Детям в возрасте от 3 до 12 лет - по 1 таблетке в день. Принимать одновременно с приемом пищи или сразу после него.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции при индивидуальной непереносимости компонентов препарата.

Передозировка:

При применении в рекомендованных дозах симптомы передозировки не наблюдались.

Особые указания и меры предосторожности:

Во время приема Мульти-табс Иммуно Кидс не рекомендуется прием других поливитаминных препаратов с целью предотвращения передозировки. Не следует превышать указанную суточную дозу.

Применение в детском возрасте

Применяется у детей в возрасте от 3 до 12 лет

Условия хранения:

Хранить в сухом, недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C. Срок годности - 18 месяцев.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Multi-Tabs_Immuno_Kids