

## Мульти-табс Бэби



### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Поливитамины

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Капли для приема внутрь** в виде прозрачной жидкости от желтого до желтого с коричневатым оттенком цвета.

	<b>1 мл</b>
ретинола ацетат (вит. А)	300 мкг (1000 МЕ)
колекальциферол (вит. D <sub>3</sub> )	10 мкг (400 МЕ)
аскорбиновая кислота (вит. С)	35 мг

*Вспомогательные вещества:* сахароза, макроглицерола гидроксистеарат, натрия гидрокарбонат, натрия гидроксид, лимонная кислота, α-токоферол, этанол 96%, хлористоводородная кислота концентрированная, вода очищенная.

30 мл - флаконы темного стекла (1) в комплекте с дозирующей пипеткой - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Комбинированный препарат, содержащий комплекс витаминов, необходимых для младенца. Действие определяется свойствами витаминов, входящих в состав препарата.

**Витамин А (ретинола ацетат)** способствует правильному росту и развитию организма ребенка. Играет важную роль в формировании иммунной системы, повышает сопротивляемость организма к различным инфекциям. Обеспечивает нормальную зрительную функцию. Является важнейшим компонентом антиоксидантной защиты организма.

**Витамин D (колекальциферол)** необходим для нормального формирования костей и зубов в растущем организме. Поддерживает уровень неорганического фосфора и кальция в плазме и повышает всасывание кальция в тонкой кишке, предупреждая развитие рахита и остеомалации.

**Витамин С (аскорбиновая кислота)** играет важную роль в образовании белка, называемого коллагеном, который составляет значительную часть материала соединительных тканей, костей, хрящей, зубов и кожи.

Имеет жизненно важное значение для иммунной системы и функционирования лейкоцитов, способствует повышению сопротивляемости организма к различным инфекциям.

Аскорбиновая кислота способствует всасыванию неорганического железа в ЖКТ. Кроме того, является важным антиоксидантом.

## Показания к применению:

Детям с первых дней жизни до 1 года

— профилактика и лечение недостаточности витаминов;

— профилактика и лечение рахита у детей;

— в качестве средства в комплексной профилактике инфекционных заболеваний (корь, краснуха, дифтерия, бронхиты);

— правильное формирование и развитие опорно-двигательного аппарата и систем органов, обеспечивающих рост ребенка.

## Относится к болезням:

- [Бронхит](#)
- [Дифтерия](#)
- [Инфекции](#)
- [Краснуха](#)
- [Рахит](#)

## Противопоказания:

— индивидуальная непереносимость компонентов препарата.

## Способ применения и дозы:

**Детям с первых дней жизни до 1 года** - по 0.5-1 мл/сут. Принимать одновременно с приемом пищи или сразу после него.

## Побочное действие:

При индивидуальной непереносимости компонентов препарата *возможны* аллергические реакции в виде зуда или уртикарной сыпи.

## Особые указания и меры предосторожности:

Во время приема препарата не рекомендуется прием других поливитаминных препаратов с целью предотвращения передозировки.

Не следует превышать рекомендованную суточную дозу.

## Условия хранения:

Хранить при температуре не выше 15°C. После вскрытия флакона хранить его в холодильнике при температуре от 2°C до 8°C. Хранить в недоступных для детей местах.

Срок годности - 18 мес. Вскрытый флакон хранить не более 2 мес. Не использовать после окончания срока годности, указанного на упаковке.

## Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

## Мульти-табс Бэби

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Multi-tabs\\_Bebi](http://drugs.thead.ru/Multi-tabs_Bebi)