МультиМакс для ГЛАЗ



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- альфа-Токоферола ацетат

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Таблетки, покрытые пленочной оболочкой***	**1 таб.**
α-токоферола ацетат	10 мг
аскорбиновая кислота	60 мг
биофлавоноиды лимона	20 мг
лютеин	200 мкг
маточное молочко	100 мкг
селен (в форме натрия селената)	12.5 мкг
никотинамид	20 мг
пиридоксина гидрохлорид	2 мг
ретинола ацетат	516 мкг
рибофлавин	1.7 мг
тиамина гидрохлорид	1.5 мг
цианокобаламин	5 мкг
цинк (в форме оксида)	15 мг
экстракт черники	100 мг

30 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
30 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.
30 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комплекс витаминов, минералов и растительных компонентов создан для профилактики и лечения нарушений зрения. Укрепляет капилляры глаза, оказывает антиоксилантное действие, улучшает зрение в условиях как слабой, так и избыточной освещенности, а также при чрезмерных нагрузках на глаза.

Лютеин является главным пигментом желтого пятна, расположенного в центре сетчатой оболочки глаза и ответственного за остроту зрения.

Плоды черники содержат антоцианозиды, восстанавливающие светочувствительный пигмент родопсин, и таким образом улучшают адаптацию к различным уровням освещенности и усиливают остроту зрения в сумерках.

Маточное молочко пчел - профилактика возрастных дегенерации сетчатки глаза.

Биофлавоноиды обладают выраженными антиоксидантными свойствами, уменьшают проницаемость и ломкость капилляров, стимулируют тканевое дыхание. являясь спутниками аскорбиновой кислоты, усиливают действие витамина С.

Витамин А необходим для обеспечения нормальной зрительной функции, улучшает сумеречное зрение, предупреждает макулярную дистрофию сетчатки.

Витамин Е участвует в процессах тканевого дыхания и метаболизме белков, мощный антиоксидант, поддерживает стабильность клеточных мембран.

Витамин С участвует в окислительно-восстановительных процессах, регулирует функции нервной системы, потенцирует положительное действие флавопоидов.

Витамин B_1 участвует в передаче нервного импульса.

Витамин B_2 защищает сетчатку от избыточного ультрафиолетового излучения.

Витамин B_6 препятствует атеросклеротическим изменениям сосудов сетчатки.

Витамин B_{12} контролирует ферментативные реакции окисления жирных кислот и синтез метионина. Предупреждая дегенеративные процессы сосудов сетчатки глаза, улучшает нейротрофические процессы в зрительном нерве и сетчатке.

Витамин РР улучшает микроциркуляцию мелких периферических сосудов, тем самым, улучшая кровоснабжение органа зрения

Цинк содержится в сетчатой, сосудистой и радужной оболочках глаза. Способствует превращению витамина А в его активную форму, участвует в синтезе белка. Препятствует развитию макулярной дегенерации сетчатки и снижение сумеречного зрения.

Селен - сильный антиоксидант. Потенцирует активность витамина Е, способствует нормальному развитию клеток, в т.ч. внутриклеточных структур тканей глаза.

Показания к применению:

— профилактика и лечение дефицита витаминов и минералов при повышенных нагрузках на глаза (работа за компьютером, вождение автомобиля в ночное время, период экзаменов и сессий, работа, связанная с ярким светом или при освещении люминесцентными лампами).

— профилактика нарушения сумеречного зрения (адаптации зрения к темноте);

— в комплексной терапии миопии различной степени;

— в восстановительный период после оперативных вмешательств на глазах.

Относится к болезням:

- Миопия

Противопоказания:

— дети до 12 лет;

— повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Внутрь, по 1 таб./сут после еды.

Передозировка:

Лечение: активированный уголь внутрь, промывание желудка, симптоматическое лечение.

При случайной передозировке обратиться к врачу.

Особые указания и меры предосторожности:

Не превышать рекомендуемую дозировку.

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 12 лет.

Условия хранения:

Препарат хранить при температуре 10-30°С. в сухом месте. Хранить в недоступном для детей месте. Не следует принимать препарат после истечения срока годности.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/MultiMaks_dlya_GLAZ