

## Мультимакс



### Код АТХ:

- [A11AA04](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Минералы](#)
- [Поливитаминны](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН МНН</sup>  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

<i>Таблетки, покрытые оболочкой</i>	<b>1 таб.</b>
α-токоферола ацетат	10 мг
аскорбиновая кислота	60 мг
биотин	10 мкг
железо	9 мг
йод	150 мкг
калий	20 мг
кальций	35.5 мг
кальция пантотенат	10 мг
колекальциферол	5 мкг
кремний	5 мкг
магний	10 мг
марганец	2.5 мг
медь	1 мг
молибден	12.5 мкг
никель	2.5 мкг
никотинамид	20 мг
олово	5 мкг
пиридоксина гидрохлорид	2 мг
ретинола ацетат	1 мг

## Мультимакс

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

рибофлавин	1.7 мг
селен	12.5 мкг
тиамина мононитрат	1.5 мг
фолиевая кислота	400 мкг
фосфор	22 мг
хлориды	20 мг
хром	12.5 мкг
цианокобаламин	6 мкг
цинк	15 мг

60 шт. - флаконы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.

## Фармакотерапевтическая группа:

- [Метаболики](#)
- [Метаболики](#)

## Фармакологические свойства:

### Фармакодинамика

Препарат обеспечивает сбалансированное поступление в организм витаминов, макро- и микроэлементов. Способствует поддержанию нормального обмена веществ, стимулирует иммунную защиту организма, помогает восстановлению организма после повышенных физических и умственных нагрузок, улучшает адаптационные возможности в условиях стресса, неблагоприятных факторов окружающей среды, неполноценного и несбалансированного питания. Лютеин способствует сохранению остроты зрения при повышенных зрительных нагрузках.

## Показания к применению:

- профилактика гиповитаминоза, недостатка макро- и микроэлементов в организме;
- повышенная потребность в витаминах и минеральных веществах при умственных, физических и зрительных нагрузках, занятиях спортом;
- период выздоровления после перенесенных заболеваний;
- профилактика возрастных болезней глаз (катаракта, дегенерация сетчатки глаза);
- несбалансированное или неполноценное питание.

## Относится к болезням:

- [Катаракта](#)

## Противопоказания:

- детский возраст до 12 лет;
- повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

## Способ применения и дозы:

Внутрь. **Взрослым и детям с 12 лет** - по 1 таб./сут после еды.

## Побочное действие:

*Возможны* аллергические реакции на компоненты препарата, окрашивание мочи в интенсивный желтый цвет (не представляет опасности, т.к. обусловлено наличием рибофлавина в составе препарата) и стула в темный цвет (из-за наличия железа).

## **Передозировка:**

*Лечение:* активированный уголь внутрь, промывание желудка, симптоматическое. При случайной передозировке обратиться к врачу.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Не рекомендуется одновременный прием с другими препаратами, содержащими витамины А, Е и D во избежание передозировки.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Не превышать рекомендуемую дозировку.

### ***Применение в детском возрасте***

Противопоказан детям до 12 лет.

## **Условия хранения:**

Препарат хранить в сухом месте, при температуре 10-30°C. Хранить в недоступном для детей месте. Не использовать по окончании срока годности.

## **Срок годности:**

5 лет.

## **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Multimaks>