Мультимакс



Код АТХ:

- A11AA04

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Минералы
- Поливитамины

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] [МНН] Википедия[МНН] [МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Таблетки, покрытые оболочкой***	**1 таб.**
α-токоферола ацетат	10 мг
аскорбиновая кислота	60 мг
биотин	10 мкг
железо	9 мг
йод	150 мкг
калий	20 мг
кальций	35.5 мг
кальция пантотенат	10 мг
колекальциферол	5 мкг
кремний	5 мкг
магний	10 мг
марганец	2.5 мг
медь	1 мг
молибден	12.5 мкг
никель	2.5 мкг
никотинамид	20 мг
олово	5 мкг
пиридоксина гидрохлорид	2 мг
ретинола ацетат	1 мг

рибофлавин	1.7 мг
селен	12.5 мкг
тиамина мононитрат	1.5 мг
фолиевая кислота	400 мкг
фосфор	22 мг
хлориды	20 мг
хром	12.5 мкг
цианокобаламин	6 мкг
цинк	15 мг

60 шт. - флаконы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Метаболики
- Метаболики

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат обеспечивает сбалансированное поступление в организм витаминов, макро- и микроэлементов. Способствует поддержанию нормального обмена веществ, стимулирует иммунную защиту организма, помогает восстановлению организма после повышенных физических и умственных нагрузок, улучшает адаптационные возможности в условиях стресса, неблагоприятных факторов окружающей среды, неполноценного и несбалансированного питания. Лютеин способствует сохранению остроты зрения при повышенных зрительных нагрузках.

Показания к применению:

— профилактика гиповитаминоза, недостатка макро- и микроэлементов в организме;

— повышенная потребность в витаминах и минеральных веществах при умственных, физических и зрительных нагрузках, занятиях спортом;

— период выздоровления после перенесенных заболеваний;

— профилактика возрастных болезней глаз (катаракта, дегенерация сетчатки глаза);

— несбалансированное или неполноценное питание.

Относится к болезням:

- Катаракта

Противопоказания:

— детский возраст до 12 лет;

— повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Внутрь. **Взрослым и детям с 12 лет** - по 1 таб./сут после еды.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции на компоненты препарата, окрашивание мочи в интенсивный желтый цвет (не представляет опасности, т.к. обусловлено наличием рибофлавина в составе препарата) и стула в темный цвет (из-за наличия железа).

Передозировка:

Лечение: активированный уголь внутрь, промывание желудка, симптоматическое. При случайной передозировке обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не рекомендуется одновременный прием с другими препаратами, содержащими витамины A, E и D во избежание передозировки.

Особые указания и меры предосторожности:

Не превышать рекомендуемую дозировку.

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 12 лет.

Условия хранения:

Препарат хранить в сухом месте, при температуре 10-30°C. Хранить в недоступном для детей месте. Не использовать по окончании срока годности.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Multimaks