

[Мультимакс для школьников](#)



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Поливитамины](#)
- [Минералы](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН МНН} [Википедия](#)^{МНН МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Таблетки жевательные	1 таб.
α-токоферола ацетат (10 МЕ)	10 мг
аскорбиновая кислота	50 мг
бетакаротен (2500 МЕ)	1.5 мг
биотин	20 мкг
железо (в форме fumarata)	10 мг
йод (в форме калия йодида)	90 мкг
фосфор (в форме кальция гидрофосфата)	10 мг
кальций (в форме карбоната)	25 мг
колекальциферол (400 МЕ)	10 мкг
магний (в форме оксида)	20 мг
марганец (в форме сульфата)	1 мг
медь (в форме оксида)	2 мг
молибден (в форме натрия молибдата)	10 мкг
селен (в форме натрия селената)	30 мкг
никотинамид	7 мг
пантотеновая кислота (в форме кальция пантотената)	5 мг
пиридоксина гидрохлорид	1.05 мг
рибофлавин	1.2 мг
тиамина мононитрат	1.05 мг
фолиевая кислота	30 мкг
хром (в форме хлорида)	20 мкг
цианокобаламин	1 мкг
цинк (в форме оксида)	10 мг

30 шт. - флаконы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.

30 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.

30 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

30 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные.

30 шт. - упаковки ячейковые контурные (4) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Полный комплекс 12 витаминов и 11 минералов.

Необходим для профилактики гиповитаминоза и недостатка минеральных веществ у детей школьного возраста. Обеспечивает правильное физическое, интеллектуальное и психоэмоциональное развитие ребенка. Фармакологическое действие препарата определяется свойствами входящих в его состав витаминов и минералов.

Показания к применению:

- профилактика гиповитаминоза и недостатка минеральных веществ у детей;
- в период интенсивного роста и развития;
- в период выздоровления после перенесенных заболеваний;
- в период повышенных физических и эмоциональных нагрузок;
- при несбалансированном или неполноценном питании, пониженном аппетите.

Противопоказания:

- гипервитаминоз А и D;
- детский возраст до 7 лет;
- повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата.

Способ применения и дозы:

Детям с 7 до 14 лет - по 1 таб./сут. Внутрь после еды, разжевав таблетку. Длительность приема препарата определяется врачом.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции на компоненты препарата.

Передозировка:

Симптомы: тошнота, слабость, нарушение зрения, желудочно-кишечные расстройства.

Лечение: активированный уголь внутрь, промывание желудка, симптоматическое лечение. В случае передозировки необходимо обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не рекомендуется одновременный прием с другими препаратами, содержащими витамины А, Е, D и железо, во избежание передозировки.

Особые указания и меры предосторожности:

Не превышать рекомендуемую дозировку. Нельзя применять одновременно с другими лекарственными средствами, содержащими витамины и минералы, без назначения врача. Возможно окрашивание мочи в интенсивный желтый цвет, что не представляет опасности, т.к. обусловлено наличием рибофлавина в составе препарата.

Мультимакс для школьников

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Применение в детском возрасте

Детям с **7 до 14 лет** - по 1 таб./сут. Противопоказан детям до 7 лет.

Условия хранения:

Препарат хранить в сухом месте, при температуре 10-30°C. Хранить в недоступном для детей месте. Не использовать по истечении срока годности.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Multimaks_dlya_shkolnikov