

Мяты перечной листья



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Мяты перечной листья](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ Сырье растительное измельченное	1 пачка
листья мяты перечной	100 %
30 г - пакеты (1) - пачки картонные.	
35 г - пакеты (1) - пачки картонные.	
50 г - пакеты (1) - пачки картонные.	
75 г - пакеты (1) - пачки картонные.	
100 г - пакеты (1) - пачки картонные.	
◇ Сырье растительное - порошок	1 фильтр-пакет
листья мяты перечной	1.5 г
Фильтр-пакеты (10) - пачки картонные.	

Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)
- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Настой листьев мяты перечной обладает спазмолитическим, успокаивающим, желчегонным, противорвотным и местнораздражающим действием.

Показания к применению:

— симптоматическая терапия: спазмы гладкой мускулатуры ЖКТ, тошнота, рвота.

Относится к болезням:

- [Спазмы](#)
- [Тошнота](#)

Противопоказания:

- ранний детский возраст (до 3-х лет);
- повышенная чувствительность к препарату.

Способ применения и дозы:

5 г (1 столовая ложка) листьев мяты перечной помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) горячей кипяченой воды, закрывают крышкой и нагревают на кипящей водяной бане 15 мин, охлаждают при комнатной температуре 45 мин, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

Принимают внутрь 2-3 раза/сут за 15 мин до еды: **дети от 3 до 6 лет** по 1 десертной ложке, **дети от 7 до 14 лет** - по 1-2 столовые ложки, **дети старше 14 лет и взрослые** - по 1/2-1/3 стакана.

Перед применением настой рекомендуется взбалтывать.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

Передозировка:

До настоящего времени случаев передозировок не зарегистрировано.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение при беременности и в период лактации возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для ребенка. Необходима консультация лечащего врача.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не изучено.

Особые указания и меры предосторожности:

При сохранении симптомов на фоне заболевания на фоне приема лекарственного препарата необходимо обратиться к врачу.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Прием препарата не влияет на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (управление автомобилем и др. транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора и т.п.).

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 3 лет.

Принимают внутрь 2-3 раза/сут за 15 мин до еды: **дети от 3 до 6 лет** по 1 десертной ложке, **дети от 7 до 14 лет** - по 1-2 столовые ложки, **дети старше 14 лет** - по 1/2-1/3 стакана.

Условия хранения:

Мяты перечной листья

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Хранить препарат в сухом, защищенном от света месте. Приготовленное водное извлечение - в темном прохладном месте не более 2-х сут. Хранить в недоступном для детей месте.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Myaty_perechnoy_listya