

## Нафтадерм



### Код АТХ:

- [D08AX](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Нафталанская нефть](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Линимент** коричневого цвета, со слабым своеобразным запахом.

Нафталанская нефть рафинированная	100 г
Нафталанская нефть рафинированная	10 г

*Вспомогательные вещества:* воск эмульсионный, этанол 95% (спирт этиловый), вода очищенная - до 100 г.

10 г - тубы (1) - пачки картонные.  
15 г - тубы (1) - пачки картонные.  
20 г - тубы (1) - пачки картонные.  
35 г - тубы (1) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

### Фармакологические свойства:

#### **Фармакодинамика**

Обладает противовоспалительным, противозудным, дезинфицирующим и стимулирующим заживление эффектом.

### Показания к применению:

- псориаз;
- экзема;
- нейродермит;

- себорея;
- розовый лишай;
- фурункулы;
- сикоз;
- пиодермия;
- чесука;
- раны;
- пролежни;
- плохо заживающие язвы;
- рожистое воспаление.

### Относится к болезням:

- [Воспаление](#)
- [Лишай](#)
- [Нейродермит](#)
- [Пролежни](#)
- [Псориаз](#)
- [Раны](#)
- [Себорея](#)
- [Фурункул](#)
- [Экзема](#)

### Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам нефти нафталанской;
- почечная недостаточность;
- геморрагический синдром;
- выраженная анемия.

### Способ применения и дозы:

Нафтадерм наносят тонким слоем, не втирая, на пораженные участки кожи 2 раза в день. Курс лечения индивидуален и может составлять 3-4 недели.

Для применения препарата у **детей** необходимо проконсультироваться с врачом.

### Побочное действие:

Редко, даже при длительном применении могут наблюдаться фолликулиты, сухость кожи. При появлении сухости кожу необходимо дополнительно смазывать смягчающими кремами или сделать перерыв в лечении на 2-3 дня.

### Передозировка:

Не выявлена.

### Применение при беременности и кормлении грудью:

Применять только после консультации с врачом.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Не выявлено.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Лекарственные препараты из нафталанской нефти повышают проницаемость кожи для других лекарственных веществ.

### ***При нарушениях функции почек***

Препарат противопоказан при почечной недостаточности.

### ***Применение в детском возрасте***

Для применения препарата у детей необходимо проконсультироваться с врачом.

## **Условия хранения:**

Хранить при температуре от 4° до 8°C. Замораживания не допускать. Хранить в недоступном для детей месте.

## **Срок годности:**

5 лет.

## **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Naftaderm>