## Нафтифин



#### Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель Госреестр Википедия РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com<sup>англ</sup>

#### Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

**Раствор для наружного применения** прозрачный, бесцветный или слегка желтый, с запахом этанола.

	1 мл
нафтифина гидрохлорид	10 мг

Вспомогательные вещества: пропиленгликоль - 50 мг, этанол (этиловый спирт 95%) - 400 мг, вода очищенная - до1 мл.

10 мл - флаконы (1) - пачки картонные.

12 мл - флаконы (1) - пачки картонные.

15 мл - флаконы (1) - пачки картонные.

20 мл - флаконы (1) - пачки картонные.

30 мл - флаконы (1) - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Противогрибковое средство, относится к аллиламинам. Механизм действия связан с ингибированием биосинтеза эргостерола, что приводит к нарушению синтеза клеточной стенки возбудителя. Оказывает фунгицидное действие на дерматофиты, плесневые грибы, возбудителей споротрихоза. На дрожжевые грибы действует фунгицидно или фунгистатически в зависимости от конкретного штамма. Обладает противомикробной активностью в отношении различных грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, которые часто сочетаются с грибами. Оказывает противовоспалительное действие, уменьшает зуд. Характеризуется пролонгированным действием (до 24 ч).

## Показания к применению:

Онихомикозы, отрубевидный лишай, эпидермофитии крупных кожных складок и стоп, рубромикоз, трихофития, микроспория, кандидозы кожи, микозы со вторичной бактериальной инфекцией.

#### Относится к болезням:

• Инфекции

- Лишай
- Микоз
- Отрубевидный лишай Эпидермофития

## Противопоказания:

Повышенная чувствительность к нафтифину.

## Способ применения и дозы:

Диагнозы

- Атопический дерматит
- Бородавки
- Витилиго
- Выпадение волос

## Побочное действие:

В отдельных случаях: в месте нанесения сухость и покраснение кожи, чувство жжения.

# Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение при беременности в рекомендованных дозах не оказывает неблагоприятного действия на плод.

**Источник:** http://drugs.thead.ru/Naftifin