

## [Натрия Тетрабората \(Буры\) Раствор В Глицерине 20%](#)



### **Код АТХ:**

- [D08AD](#)

### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Натрия тетраборат](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Фармакотерапевтическая группа:**

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Антисептическое средство. Представляет собой натрия тетраборат - производное борной кислоты. Обладает бактериостатической и фунгистатической активностью. Не всасывается через неповрежденную кожу.

### **Показания к применению:**

В качестве антисептического средства в дерматологии, ЛОР-практике, офтальмологии.

### **Относится к болезням:**

- [Дерматит](#)

### **Противопоказания:**

Повышенная чувствительность к буре.

### **Способ применения и дозы:**

Индивидуальный, в зависимости от показаний и применяемой лекарственной формы.

## **Побочное действие:**

*Местные реакции:* гиперемия и ощущение жжения в месте применения.

При длительном использовании могут развиваться симптомы хронической интоксикации:

*Со стороны пищеварительной системы:* анорексия, желудочно-кишечные нарушения.

*Со стороны ЦНС:* слабость, спутанность сознания, приступы судорог.

*Дерматологические реакции:* дерматиты, алопеция.

*Прочие:* нарушения менструального цикла, анемия.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Может быть использована вместе с борной кислотой в качестве буфера и антимикробного средства в составе глазных капель. Не применяется внутрь.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Natriya\\_Tetraborata\\_Bury\\_Rastvor\\_V\\_Glicerine\\_20](http://drugs.thead.ru/Natriya_Tetraborata_Bury_Rastvor_V_Glicerine_20)