Натрия нуклеинат (порошок)



Код АТХ:

- L03AX

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Натрия нуклеинат

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	**1 фл.**
натрия нуклеинат	500 мг

500 мг - Флаконы объемом 10 мл (50) - коробки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Иммунотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Натрия нуклеинат выделяют из хлебопекарских дрожжей. Натрия нуклеинат обладает активностью поликлоналыюго иммуностимулятора, регулируя миграцию Т-лимфоцитов и процессы кооперации Т- и В-лимфоцитов, усиливает фагоцитарную активность макрофагов и продукцию факторов неспецифической защиты. Обладает широким спектром биологической активности. Ускоряет процессы регенерации тканей, стимулирует деятельность костного мозга и лейкопоэз.

Показания к применению:

В комплексной терапии инфекционных заболеваний, протекающих на фоне вторичных иммунодефицитных состояний:

— хронические неспецифические заболевания легких;

— хронические рецидивирующие вирусные и бактериальные инфекции;

— вторичные иммунодефицитные состояния, связанные со старением;

— коррекция лейкопении и агранулоцитоза.

Относится к болезням:

- Агранулоцитоз
- Аденоиды (гипертрофия глоточной миндалины)
- Инфекции
- Лейкоз

Противопоказания:

— гиперчувствительность к компонентам препарата;

— беременность, период лактации.

Способ применения и дозы:

Внутрь, после еды. **Взрослым:** суточная доза - 1-2 г в 3-4 приема. Курс лечения - 10 дней (в зависимости от тяжести заболевания - до 6 недель).

Проведение курса терапии препаратом (в том числе для лечения хронических заболеваний) возможно 2-3 раза в течение года.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказано при беременности и лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не выявлено.

Особые указания и меры предосторожности:

Применение в детском возрасте

Не применяют у детей

Условия хранения:

В сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте, при температуре не выше 25°С.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Natriya_nukleinat_poroshok