

Нео-Анузол (свечи)



Код АТХ:

- [C05AX04](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Висмута субнитрат](#)
- [Йод](#)
- [Метиленовый синий](#)
- [Резорцинол](#)
- [Танин](#)
- [Цинка оксид](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН МНН МНН МНН МНН МНН} [Википедия](#)^{МНН МНН МНН МНН МНН МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

◇ **Суппозитории ректальные** серовато-зеленого или синевато-зеленого цвета, торпедообразной формы; допускается появление белого налета на поверхности суппозитория.

	1 супп.
висмута нитрат основной	75 мг

Вспомогательные вещества: цинка оксид 200 мг, йод 5 мг, танин 50 мг, резорцин 5 мг, метиленовый синий 3 мг, твердый жир, тип А - 2.5 г, эмульгатор Т-2 - до 2% к массе основы.

5 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакологическое действие — спазмолитическое, противовоспалительное, обезболивающее местное, подсушивающее, вяжущее, антисептическое.

Фармакодинамика

Противогеморроидальное средство. Обладает противомикробным и вяжущим действием.

Показания к применению:

Нео-Анузол (свечи)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

— геморрой;

— трещины заднего прохода.

Относится к болезням:

- [Геморрой](#)

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Применяют ректально по 1 суппозиторию 1-2 раза/сут.

Побочное действие:

Диагнозы

- Абсцесс прямой кишки
- Анальная трещина
- Полипы прямой кишки

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не выше 15°C. Срок годности - 2 года. Не использовать после истечения срока годности.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Neo-Anuzol_svechi