

Нервохель



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Таблетки подъязычные гомеопатические белого или почти белого цвета с сероватым отливом, иногда с вкраплениями черного или серого цвета, круглые, плоскоцилиндрические, с фаской; без запаха или со слабым запахом валерианы.

	1 таб.
Acidum phosphoricum (ацидум фосфорикум) D4	60 мг
Ignatia (игнация) D4	60 мг
Sepia officinalis (сепия официналис) D4	60 мг
Psorinum-Nosode (псоринум-нозод) D12	60 мг
Kalium bromatum (калиум броматум) D4	30 мг
Zincum valerianicum (цинкум валерианикум) D4	30 мг

Вспомогательные вещества: магния стеарат - 1.5 мг, лактоза - до получения массы таблетки около 0.302 г.

50 шт. - пеналы полипропиленовые (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Многокомпонентный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

Показания к применению:

- повышенная нервная возбудимость;
- невротоподобные реакции в климактерическом периоде;

— нарушения засыпания, нарушения сна.

Относится к болезням:

- [Неврит](#)
- [Неврозы](#)

Противопоказания:

- детский возраст до 3 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Для **взрослых**: рассасывать под языком по 1 таб. 3 раза/сут за 30 мин до еды или через 1 ч после приема пищи.

Курс лечения – 2-3 недели. Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно после консультации с врачом.

Применение препарата у **детей от 3 лет** возможно по назначению и под контролем врача.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

Передозировка:

Данные о передозировке не предоставлены.

Применение при беременности и кормлении грудью:

При беременности и в период кормления грудью препарат может применяться только после предварительной консультации с врачом.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

Особые указания и меры предосторожности:

При приеме гомеопатических лекарственных средств в отдельных случаях могут временно ухудшиться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу.

При появлении побочных эффектов, о которых не сообщено в инструкции, следует сообщить об этом врачу.

Применение в детском возрасте

Противопоказан в детском возрасте до 3 лет.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом, защищенном от света месте при температуре от 15°C до

Нервохель

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

25°C.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Nervohel>