

## [Нигепан](#)



### Код АТХ:

- [C05AX03](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Бензокаин](#)
- [Гепарин натрия](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН МНН</sup>  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

**Суппозитории ректальные** от белого до белого с желтоватым оттенком цвета, торпедообразной формы.

	<b>1 супп.</b>
гепарин натрий	1000 МЕ (8.3 мг)
бензокаин	50 мг

*Вспомогательные вещества:* витепсол, моноглицериды дистиллированные, вода очищенная.

5 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Гематотропные средства](#)

### Фармакологические свойства:

#### **Фармакодинамика**

Комбинированный препарат, оказывает антитромботическое, противовоспалительное и анальгезирующее действие.

## Нигепан

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

Гепарин - антикоагулянт прямого действия. При местном применении гепарин препятствует образованию тромбов, обладает противовоспалительным действием, способствует регенерации соединительной ткани.

Бензокаин является местным анестетиком.

### **Фармакокинетика**

Данные о фармакокинетике препарата Нигепан не предоставлены.

### **Показания к применению:**

— тромбоз наружных и внутренних геморроидальных узлов.

### **Относится к болезням:**

- [Геморрой](#)
- [Тромбоз](#)

### **Противопоказания:**

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

### **Способ применения и дозы:**

Назначают ректально по 1 суппозиторию 2 раза/сут. Курс лечения составляет 10-14 дней.

### **Побочное действие:**

*Возможно:* аллергические реакции.

### **Передозировка:**

В настоящее время о случаях передозировки препарата Нигепан не сообщалось.

### **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Безопасность применения препарата Нигепан при беременности и в период лактации не установлена.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Лекарственное взаимодействие препарата Нигепан не описано.

### **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в сухом, прохладном, защищенном от света, недоступном для детей месте.

### **Срок годности:**

2 года.

### **Условия отпуска в аптеке:**

## **Нигепан**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

По рецепту.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Nigepan>