# Нигепан (свечи)



# Код АТХ:

• C05AX03

# Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Гепарин натрия
- <u>Бензокаин</u>

### Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель Госреестр<sup>МНН МНН</sup> Википедия<sup>МНН МНН</sup> РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com<sup>англ</sup>

# Форма выпуска:

*Суппозитории ректальные.* По 5 супп. в контурной ячейковой упаковке. 2 контурные ячейковые упаковки в пачке из картона.

#### Состав:

Суппозитории ректальные	1 супп.
действующие вещества:	
гепарин натрия	1000 ME
(8,3 мг при активности гепарина натрия 120 МЕ/мг)	
бензокаин	50 мг
вспомогательные вещества: вода — 19,5 мг; жир твердый (Витепсол марки Н15, W35 в соотношении 1:1;	

#### Нигепан (свечи)

Фармакологическая база данных (http://drugs.thead.ru)

Суппосир марки NA15, NAS50 в соотношении 1:1) — до получения суппозитория массой 1,25 г; моноглицериды дистиллированные (Палсгаард 0093) — до 5% к количеству жира твердого

# Фармакологические свойства:

Фармакологическое действие — противовоспалительное, антикоагулянтное, местноанестезирующее.

#### Фармакодинамика

Комбинированный препарат, оказывает антитромботическое, противовоспалительное и анальгезирующее действие. Гепарин - антикоагулянт прямого действия. При местном применении гепарин препятствует образованию тромбов, обладает противовоспалительным действием, способствует регенерации соединительной ткани.

Бензокаин является местным анестетиком.

#### Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Нигепан не предоставлены.

# Показания к применению:

— тромбоз наружных и внутренних геморроидальных узлов.

#### Относится к болезням:

- Геморрой
- Тромбоз

### Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

### Способ применения и дозы:

Назначают ректально по 1 суппозиторию 2 раза/сут. Курс лечения составляет 10-14 дней.

# Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции.

#### Передозировка:

В настоящее время о случаях передозировки препарата Нигепан не сообщалось.

# Применение при беременности и кормлении грудью:

Диагнозы

- Абсцесс прямой кишки
- Анальная трещина
- Полипы прямой кишки

# Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие препарата Нигепан не описано.

# Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом, прохладном, защищенном от света, недоступном для детей месте.

# Срок годности:

2 года.

# Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

**Источник:** http://drugs.thead.ru/Nigepan\_svechi