

## [Нихлоргин](#)



### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Противогрибковое средство. При концентрации раствора 0.0001% подавляет рост *Microsporum canis*, *Trichophyton gypseum*; при концентрации 0.0007% подавляет рост *Candida albicans*; при повышении содержания активного вещества до 0.003% проявляет фунгицидное действие. При более высокой концентрации оказывает антибактериальное действие в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий.

### **Показания к применению:**

Грибковые поражения кожи: руброфития, паховая эпидермофития, микозы стоп, трихофития, микроспория, кандидоз кожи.

### **Относится к болезням:**

- [Кандидоз кожи](#)
- [Поражения кожи](#)
- [Эпидермофития](#)

### **Противопоказания:**

Беременность, период лактации, повышенная чувствительность к активному веществу.

### **Способ применения и дозы:**

Применяют наружно. Наносят на пораженные участки кожи 2-3 раза/сут. Лечение продолжают до исчезновения клинических проявлений заболевания. Для предупреждения рецидива продолжают применять 1-2 раза/сут еще в течение 4-6 нед.

### **Побочное действие:**

*Возможно:* местнораздражающее действие, фотодерматоз, аллергические реакции.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Противопоказан при беременности, в период лактации.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

В случае выраженного раздражающего действия при ежедневном применении можно использовать раствор, разбавленный водой 1:1. Участки кожи, обработанные препаратом, не следует подвергать воздействию солнечных лучей.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Nihlorgin>