Никошпан

Код АТХ:

- C04AC

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Фармакотерапевтическая группа:

- Органотропные средства
- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат, оказывает выраженное вазодилатирующее действие. Улучшает мозговое и периферическое кровообращение.

Показания к применению:

— спазм периферических и церебральных артерий;

— мигрень;

— облитерирующий эндартериит.

Относится к болезням:

- Мигрень
- Спазмы

Противопоказания:

— гиперчувствительность;

— почечная/печеночная недостаточность;

— хроническая сердечная недостаточность.

Способ применения и дозы:

Внутрь, после еды, по 1-3 таб. 1-3 раза/сут. В случае ангиоспазма и мигрени можно принимать до еды.

Побочное действие:

Гиперемия кожи лица, жар, тошнота, рвота, боль в животе, головная боль, головокружение.

Особые указания и меры предосторожности:

При нарушениях функции почек

Противопоказание — почечная недостаточность.

При нарушениях функции печени

Противопоказание — печеночная недостаточность.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Nikoshpan