

Никошпан



Код АТХ:

- [C04AC](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС](#) [VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)
- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат, оказывает выраженное вазодилатирующее действие. Улучшает мозговое и периферическое кровообращение.

Показания к применению:

- спазм периферических и церебральных артерий;
- мигрень;
- облитерирующий эндартериит.

Относится к болезням:

- [Мигрень](#)
- [Спазмы](#)

Противопоказания:

- гиперчувствительность;
- почечная/печеночная недостаточность;
- хроническая сердечная недостаточность.

Способ применения и дозы:

Внутрь, после еды, по 1-3 таб. 1-3 раза/сут. В случае ангиоспазма и мигрени можно принимать до еды.

Побочное действие:

Гиперемия кожи лица, жар, тошнота, рвота, боль в животе, головная боль, головокружение.

Особые указания и меры предосторожности:

При нарушениях функции почек

Противопоказание — почечная недостаточность.

При нарушениях функции печени

Противопоказание — печеночная недостаточность.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Nikoshpan>