Нотта



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Капли для приема внутрь гомеопатические*** в виде прозрачной, от бесцветного с желтоватым оттенком до зелено-желтоватого цвета жидкости, без специфического запаха.

	100 мл
овес посевной (Avena sativa) D1	20 мл
фосфор (Phosphorus) D12	10 мл
ромашка аптечная (Chamomilla) D12	10 мл
кофейное дерево (Coffea) D12	10 мл
цинка валерианат (Zincum valerianicum) D12	10 мл

Вспомогательные вещества: этанол 43% по весу.

20 мл - флаконы темного стекла с капельницей (1) - пачки картонные.
50 мл - флаконы темного стекла с капельницей (1) - пачки картонные.
100 мл - флаконы темного стекла с капельницей (1) - пачки картонные.

◊ ***Таблетки подъязычные гомеопатические*** круглые, плоскоцилиндрические, с риской и фаской, белого с желтоватым оттенком цвета с вкраплениями и мраморностью, без запаха.

	1 таб.
овес посевной (Avena sativa) D1	74.5 мг
фосфор (Phosphorus) D12	37.2 мг
ромашка аптечная (Chamomilla) D12	37.2 мг
кофейное дерево (Coffea) D12	37.2 мг
цинка валерианат (Zincum valerianicum) D12	37.2 мг

Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, крахмал картофельный, магния стеарат.

12 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.
12 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.
12 шт. - блистеры (3) - пачки картонные.
12 шт. - блистеры (4) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комплексный гомеопатический препарат с анксиолитическим действием. Способствует переносимости психоэмоциональных нагрузок, нормализует физиологический ритм сна.

Фармакокинетика

Действие препарата Нотта является результатом совокупного действия его компонентов, поэтому проведение

кинетических наблюдений не представляется возможным; все вместе компоненты не могут быть прослежены с помощью маркеров или биоисследований. По этой же причине невозможно обнаружить и метаболиты препарата.

Показания к применению:

— тревога (страх), вегетативная лабильность (повышенное потоотделение, сердцебиение), повышенная раздражительность, утомляемость, психическое напряжение, нарушение сна, лабильность настроения при невротических и психосоматических расстройствах (за исключением эндогенной и грубой органической патологии);

— расстройство внимания, неусидчивость, повышенная возбудимость (с астенией или без), повышенная утомляемость у детей старше 3 лет.

Относится к болезням:

- Астения
- Неврит
- Неврозы

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Взрослым и подросткам препарат назначают по 1 таб. или 10 капель 3 раза/сут; детям 3-12 лет - по 5 капель 3 раза/сут. Курс лечения составляет 1-4 мес. В случае, если состояние больного обусловлено психотравмирующей ситуацией, курс лечения - 1-4 недели.

В *начале заболевания, а также в случаях, требующих быстрого ослабления симптомов,* возможно назначение препарата каждые 0.5-1 ч **взрослым и подросткам** - по 8-10 капель или 1 таб., **детям 3-12 лет** - по 3-5 капель, но не более 8 раз/сут. После улучшения состояния - 3 раза/сут.

Препарат принимают за 30 мин до или через 1 ч после приема пищи. Капли принимают в чистом виде или разводят в 1 столовой ложке воды, подержав некоторое время во рту перед проглатыванием. Таблетку следует держать под языком до полного рассасывания.

Побочное действие:

В настоящее время побочные реакции не зарегистрированы.

Передозировка:

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Вопрос о применении препарата Нотта при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) решается врачом индивидуально, т.к. недостаточно клинических данных о применении препарата в данные периоды.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Клинически значимое взаимодействие препарата Нотта с другими лекарственными средствами не установлено.

Особые указания и меры предосторожности:

Вопрос о применении препарата Нотта у детей до 3 лет решается врачом индивидуально, т.к. недостаточно клинических данных о применении препарата в данные периоды.

Поскольку препарат Нотта в форме капель для приема внутрь гомеопатических содержит растительные природные компоненты, при хранении может наблюдаться незначительное помутнение раствора или ослабление запаха и вкуса, что не приводит к снижению эффективности препарата.

Условия хранения:

Препарат в форме таблеток подъязычных следует хранить при температуре не выше 25°С в защищенном от света, недоступном для детей месте. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Препарат в форме капель для приема внутрь гомеопатических следует хранить при температуре не выше 25°С в защищенном от света и сильных электромагнитных полей месте, недоступном для детей. Срок годности - 5 лет. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Notta