Новоингалипт



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат для местного применения.

Сульфаниламиды оказывают противомикробное действие в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, вызывающих заболевание полости рта и глотки.

Тимол обладает антисептическим, отхаркивающим и спазмолитическим действием.

Масло мяты перечной и масло эвкалиптовое обладают противовоспалительным действием.

Показания к применению:

Воспалительные заболевания полости рта и глотки:

— тонзиллит;

— фарингит;

— язвенный стоматит.

Относится к болезням:

- Стоматит
- Тонзиллит

Противопоказания:

— гиперчувствительность.

Способ применения и дозы:

Местно. Перед орошением рот и глотку прополаскать теплой, кипяченой водой. С пораженных участков полости рта

(язвы, эрозии) с помощью тампонов удалить некротический налет.

Снять с баллона предохранительный колпачок, на стержень клапана надеть прилагаемый распылитель. Свободный конец распылителя ввести в рот и нажимать на головку флакона в течение 1-2 с. Препарат удерживать в полости рта 5-7 мин. Орошение производить 3-4 раза/сут.

Побочное действие:

Аллергические реакции, местно - кратковременное ощущение жжения или першения.

Особые указания и меры предосторожности:

Во избежание закупорки отверстия распылителя по окончании манипуляции его необходимо продуть или поместить в стакан с чистой водой.

При использовании флакон следует держать строго вертикально.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Novoingalipt