

Нукс вомика-Гомаккорд



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Капли для приема внутрь гомеопатические** бесцветные, прозрачные, с запахом этанола.

	100 г
Strychnos nux-vomica (Nux vomica) (стригнос нукс-вомика (нукс вомика)) D2	200 мг
Strychnos nux-vomica (Nux vomica) (стригнос нукс-вомика (нукс вомика)) D10	200 мг
Strychnos nux-vomica (Nux vomica) (стригнос нукс-вомика (нукс вомика)) D15	200 мг
Strychnos nux-vomica (Nux vomica) (стригнос нукс-вомика (нукс вомика)) D30	200 мг
Strychnos nux-vomica (Nux vomica) (стригнос нукс-вомика (нукс вомика)) D200	200 мг
Strychnos nux-vomica (Nux vomica) (стригнос нукс-вомика (нукс вомика)) D1000	200 мг
Bryonia (бриония) D2	200 мг
Bryonia (бриония) D6	200 мг
Bryonia (бриония) D10	200 мг
Bryonia (бриония) D15	200 мг
Bryonia (бриония) D30	200 мг
Bryonia (бриония) D200	200 мг
Bryonia (бриония) D1000	200 мг
Lycopodium clavatum (ликоподиум клаватум) D3	300 мг
Lycopodium clavatum (ликоподиум клаватум) D10	300 мг
Lycopodium clavatum (ликоподиум клаватум) D30	300 мг
Lycopodium clavatum (ликоподиум клаватум) D200	300 мг
Lycopodium clavatum (ликоподиум клаватум) D1000	300 мг
Citrullus colocynthis (цитруллюс колоцинтис) D3	300 мг
Citrullus colocynthis (цитруллюс колоцинтис) D10	300 мг
Citrullus colocynthis (цитруллюс колоцинтис) D30	300 мг
Citrullus colocynthis (цитруллюс колоцинтис) D200	300 мг

Вспомогательные вещества: этанол (около 35 об.%).

30 мл - флаконы темного стекла с капельницей (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Гомеопатическое средство.

Показания к применению:

— в комплексной терапии при спастических колитах.

Относится к болезням:

- [Колит](#)

Противопоказания:

— возраст до 18 лет (в связи с недостаточностью клинических данных);

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат назначают по 10 капель (растворенных в 100 мл воды) 3 раза в день за 30 минут до еды или через 1 час после еды. При острых симптомах в начале лечения принимать через каждые 15 минут по 10 капель в течение 2-х часов.

Длительность лечения составляет в среднем 2-5 недель. Увеличение продолжительности курса лечения возможно по рекомендации врача.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

Применение при беременности и кормлении грудью:

В период беременности и кормления грудью препарат может применяться только после предварительной консультации с врачом.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

Особые указания и меры предосторожности:

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к врачу.

При отсутствии терапевтического эффекта, а также появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует обратиться к врачу. Длительное применение препарата (в течение нескольких месяцев и более) должно проводиться под наблюдением врача.

Нукс вомика-Гомаккорд

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

В составе препарата содержится 35 объемных % этилового спирта.

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 18 лет.

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от 15°C до 25°C. Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Nuks_vomika-Gomakkord