

## Нурофен (гель)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

## [Нурофен \(гель\)](#)



### Код АТХ:

- [M02AA13](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Ибупрофен](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Гель для наружного применения** 5%, прозрачный или слабо опалесцирующий, бесцветный, однородный, с характерным запахом изопропилового спирта.

	<b>100 г</b>
ибупрофен	5 г

*Вспомогательные вещества:* гиэтеллоза 1.8 г, натрия гидроксид 1 г, бензиловый спирт 1 г, изопропиловый спирт 5 г, вода очищенная 86.2 г.

30 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.  
50 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.  
100 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Ненаркотические анальгетики, включая нестероидные и другие противовоспалительные средства](#)

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

НПВС для наружного применения. Оказывает местное анальгезирующее и противовоспалительное действие, механизм которого обусловлен торможением синтеза простагландинов.

#### Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике препарата Нурофен не предоставлены.

### Показания к применению:

- миалгии;
- боли в спине;
- артриты;
- повреждения связок, растяжения;
- спортивные травмы;
- невралгии.

### Относится к болезням:

- [Артрит](#)
- [Артроз](#)
- [Миалгия](#)
- [Невралгия](#)
- [Неврит](#)
- [Растяжение](#)
- [Травмы](#)

### Противопоказания:

- бронхиальная астма, крапивница, ринит, спровоцированные приемом ацетилсалициловой кислоты (салицилатами) или другими НПВС;
- детский возраст до 12 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата или к другим НПВС.

С *осторожностью* применяют препарат при сопутствующих заболеваниях печени или почек, ЖКТ, а также при крапивнице, рините или при полипах слизистой оболочки полости носа, при беременности и в период лактации.

### Способ применения и дозы:

Препарат предназначен для наружного применения.

Гель назначают только **взрослым и детям старше 12 лет**. Разовая доза составляет приблизительно 50-125 мг ибупрофена (соответствует приблизительно 4-10 см геля, выдавленного из тубы). Повторное применение препарата возможно только через 4 ч и не более 4 раз/сут.

При отсутствии улучшения после 2 недель использования препарат следует отменить.

Гель следует втирать в кожу до полной абсорбции.

### Побочное действие:

*Местные реакции:* небольшое покраснение кожи, ощущение жжения или покалывания.

*Прочие:* очень редко (при повышенной чувствительности) - аллергические реакции, бронхоспазм.

### Передозировка:

До настоящего времени случаев передозировки препарата Нурофен в форме геля не описано.

### Применение при беременности и кормлении грудью:

С осторожностью назначают препарат при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Лекарственное взаимодействие препарата Нурофен в форме геля до настоящего времени не описано. Однако даже при наружном применении ибупрофен может оказывать системное действие, следовательно, теоретически одновременное использование геля с другими НПВС может привести к усилению побочных явлений.

**Особые указания и меры предосторожности:**

После применения препарата следует тщательно вымыть руки.

Необходимо избегать попадания геля в глаза и на губы. Нельзя наносить гель на поврежденные участки кожи, а также на область вокруг глаз и губ.

При случайном попадании геля внутрь возможно развитие нарушений со стороны ЖКТ, в этой ситуации следует прополоскать рот и обратиться к врачу.

***При нарушениях функции почек***

С осторожностью применяют препарат при сопутствующих заболеваниях почек.

***При нарушениях функции печени***

С *осторожностью* применяют препарат при сопутствующих заболеваниях печени.

***Применение в детском возрасте***

Препарат противопоказан в детском возрасте до 12 лет.

**Условия хранения:**

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C. Срок годности – 3 года.

**Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Nurofen\\_gel](http://drugs.thead.ru/Nurofen_gel)