Облепихи Плодов Масло



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Масло для приема внутрь и местного применения*** в виде маслянистой жидкости оранжево-красного цвета с характерным запахом; допускается осадок, растворяющийся при нагревании до 60 °C.

	100 г
концентрат масла облепихового	27.62 г

Вспомогательные вещества: масло подсолнечное рафинированное дезодорированное до 100 г.

30 мл - флаконы стеклянные (1) - пачки картонные.
50 мл - флаконы стеклянные (1) - пачки картонные.
100 мл - флаконы стеклянные (1) - пачки картонные.
100 мл - банки оранжевого стекла (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Стимулирует репаративные процессы при поражениях кожи и слизистых оболочек различной этиологии (лучевых, ожоговых, язвенных и др.).

Фармакологическое действие обусловлено наличием в облепиховом масле каротина (провитамина А), токоферолов (витамина Е) и глицеридов ненасыщенных кислот.

Показания к применению:

В качестве ранозаживляющего средства в комплексной терапии при поражениях кожи и слизистых оболочек:

в гастроэнтерологии

— при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

в гинекологии

— при кольпитах;

— эндоцирвицитах;

— эрозиях шейки матки.

в хирургии

— для стимуляции репаративных процессов при раневых повреждениях кожи;

— лучевых поражениях;

— ожогах.

Относится к болезням:

- Гастрит
- Гастроэнтерит
- Кольпит
- Кольпит
- Язвенная болезнь
- Язвенная болезнь желудка

Противопоказания:

— при приеме внутрь: воспалительные процессы в желчном пузыре, печени, поджелудочной железе, при желчнокаменной болезни;

— повышенная индивидуальная чувствительность к препарату.

Способ применения и дозы:

Применяют внутрь и наружно.

В *гастроэнтерологии* препарат принимают внутрь по 1 чайной ложке 2-3 раза в день. Курс лечения - 1-2 месяца.

В *гинекологии* - тампоны, обильно пропитанные облепиховым маслом, вводят 1 раз в день на 20-30 минут. Курс лечения - 8-15 процедур.

В *качестве ранозаживляющего средства* препарат наносят на пораженный участок кожи и накладывают ватно-марлевую повязку. Процедуру повторяют через день. Курс лечения - 7-10 процедур.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

При наложении облепихового масла на ожоговую поверхность возможно ощущение жжения; при приеме препарата внутрь - ощущение горечи во рту.

Особые указания и меры предосторожности:

При нарушениях функции печени

Противопоказано для приема внутрь при воспалительных процессах в печени.

Условия хранения:

В защищенном от света месте, при температуре не выше +10°С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Oblepihi_Plodov_Maslo