

Облепихи Плодов Масло



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◊ **Масло для приема внутрь и местного применения** в виде маслянистой жидкости оранжево-красного цвета с характерным запахом; допускается осадок, растворяющийся при нагревании до 60 °С.

	100 г
концентрат масла облепихового	27.62 г

Вспомогательные вещества: масло подсолнечное рафинированное дезодорированное до 100 г.

30 мл - флаконы стеклянные (1) - пачки картонные.
50 мл - флаконы стеклянные (1) - пачки картонные.
100 мл - флаконы стеклянные (1) - пачки картонные.
100 мл - банки оранжевого стекла (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Стимулирует репаративные процессы при поражениях кожи и слизистых оболочек различной этиологии (лучевых, ожоговых, язвенных и др.).

Фармакологическое действие обусловлено наличием в облепиховом масле каротина (провитамина А), токоферолов (витамина Е) и глицеридов ненасыщенных кислот.

Показания к применению:

В качестве ранозаживляющего средства в комплексной терапии при поражениях кожи и слизистых оболочек:

в гастроэнтерологии

— при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

в гинекологии

— при кольпитах;

— эндоцервицитах;

— эрозиях шейки матки.

в хирургии

- для стимуляции репаративных процессов при раневых повреждениях кожи;
- лучевых поражениях;
- ожогах.

Относится к болезням:

- [Гастрит](#)
- [Гастроэнтерит](#)
- [Кольпит](#)
- [Кольпит](#)
- [Язвенная болезнь](#)
- [Язвенная болезнь желудка](#)

Противопоказания:

- при приеме внутрь: воспалительные процессы в желчном пузыре, печени, поджелудочной железе, при желчнокаменной болезни;
- повышенная индивидуальная чувствительность к препарату.

Способ применения и дозы:

Применяют внутрь и наружно.

В *гастроэнтерологии* препарат принимают внутрь по 1 чайной ложке 2-3 раза в день. Курс лечения - 1-2 месяца.

В *гинекологии* - тампоны, обильно пропитанные облепиховым маслом, вводят 1 раз в день на 20-30 минут. Курс лечения - 8-15 процедур.

В *качестве ранозаживляющего средства* препарат наносят на пораженный участок кожи и накладывают ватно-марлевую повязку. Процедуру повторяют через день. Курс лечения - 7-10 процедур.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

При наложении облепихового масла на ожоговую поверхность возможно ощущение жжения; при приеме препарата внутрь - ощущение горечи во рту.

Особые указания и меры предосторожности:

При нарушениях функции печени

Противопоказано для приема внутрь при воспалительных процессах в печени.

Условия хранения:

В защищенном от света месте, при температуре не выше +10°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Oblepihi_Plodov_Maslo