Одуванчика корни



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Одуванчика лекарственного корни

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Сырье растительное измельченное***	**1 пачка**
корни одуванчика лекарственного	100 %

50 г - пакеты (1) - пачки картонные.
75 г - пакеты (1) - пачки картонные.
100 г - пакеты (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Органотропные средства
- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Отвар корней одуванчика обладает желчегонным действием, повышает аппетит, усиливает секрецию желудочного сока.

Показания к применению:

— в комплексной терапии хронического некалькулезного холецистита, дискинезии желчевыводящих путей по гипомоторному типу;

— при изменении состава желчи с риском камнеобразования (желчегонное средство);

— для повышения аппетита и улучшения пищеварения;

— при гипоацидном и хроническом атрофическом гастритах.

Относится к болезням:

- Дискинезия желчевыводящих путей
- Холера
- Холецистит

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к препарату;

— язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения;

— гастрит в стадии обострения;

— острый панкреатит;

— желчнокаменная болезнь;

— гиперсекреция желудочного сока;

— беременность, период лактации;

— детский возраст (до 12 лет).

Способ применения и дозы:

Около 10 г (2 столовые ложки) сырья помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) горячей кипяченой воды, закрывают крышкой и нагревают на кипящей водяной бане 30 минут, охлаждают при комнатной температуре 10 минут, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного отвара доводят кипяченой водой до 200 мл. Принимают внутрь по 1/4-1/3 стакана 3-4 раза в день за 30 минут до еды.

Перед употреблением отвар рекомендуется взбалтывать.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказано при беременности и лактации.

Особые указания и меры предосторожности:

Применение в детском возрасте

Противопоказано детям до 12 лет.

Условия хранения:

В сухом, защищенном от света месте. Готовый отвар - в темном прохладном месте не более 2 суток. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Oduvanchika_korni