

[Олестезин \(свечи\)](#)



Код АТХ:

- [C05AX](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Бензокаин](#)
- [Облепихи крушевидной плодов масло](#)
- [Сульфаэтидол](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН МНН МНН} [Википедия](#)^{МНН МНН МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

Суппозитории ректальные	1 супп.
масло облепиховое	33 мг
сульфаэтидол	50 мг
бензокаин	100 мг

5 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Регенеранты и репаранты](#)

Фармакологические свойства:

Фармакологическое действие — противовоспалительное, ранозаживляющее, противогеморроидальное.

Фармакодинамика

Олестезин (свечи)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Снимает боль, стимулирует регенерацию эпителия при трещинах и эрозиях ануса, оказывает противомикробное и кровоостанавливающее действие при геморрое.

Показания к применению:

- геморрой;
- трещины заднего прохода;
- анальный зуд.

Относится к болезням:

- [Геморрой](#)
- [Зуд](#)

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Ректально после гигиенических процедур по 1 суппозиторию 2 раза/сут. При необходимости по 2-3 суппозитория 2 раза/сут. Курс лечения - 5-7 дней (не более 10 дней).

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции, послабление стула.

Условия хранения:

Хранить в сухом, прохладном, недоступном для детей месте. Срок годности – 2 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Olestezin_svechi