

## [Осарбон \(свечи\)](#)



### Код АТХ:

- [G01AB01](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Ацетарсол](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)

[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

#### **Форма выпуска, описание и состав**

<b>Суппозитории вагинальные</b>	<b>1 супп.</b>
ацетарсол	250 мг
борная кислота	300 мг
декстроза	300 мг

5 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.

5 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)
- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

### Фармакологические свойства:

Фармакологическое действие — противовоспалительное, антисептическое, противопротозойное, трихомонацидное.

## **Показания к применению:**

— трихомонадный кольпит.

## **Относится к болезням:**

- [Кольпит](#)

## **Противопоказания:**

- гиперчувствительность к компонентам препарата;
- печеночная и/или почечная недостаточность;
- сахарный диабет;
- геморрагический диатез;
- туберкулез;
- беременность.

## **Способ применения и дозы:**

Предварительно освободив суппозиторий от контурной ячейковой упаковки, его вводят, лежа на спине, глубоко во влагалище. Применяют по 1 суппозиторию 1 раз/сут в течение 10 дней.

## **Побочное действие:**

Аллергические реакции, гепатит, полиневрит.

## **Передозировка:**

При применении препарата Осарбон интравагинально случаев передозировки не отмечалось.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Препарат противопоказан при беременности.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Лекарственное взаимодействие препарата до настоящего времени не описано.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Применение препарата не влияет на управление транспортными средствами и работу с машинами и оборудованием.

## **Условия хранения:**

Список А. В защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

Не использовать препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

**Осарбон (свечи)**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

**Срок годности:**

3 года.

**Условия отпуска в аптеке:**

По рецепту.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Osarbon\\_svechi](http://drugs.thead.ru/Osarbon_svechi)