# Овариум композитум



### Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель Госреестр Википедия PЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com<sup>англ</sup>

# Форма выпуска:

**Раствор для в/м введения гомеопатический** бесцветный, прозрачный, без запаха.

<b>гаствор для в/м введения гомеопатическии</b> оесцветный; прозрачный, оез запаха.	
1 амп.	
22 мкл	
22 мкл	
22 мкл	
22 мкл	
22 мкл	
22 мкл	

Вспомогательные вещества: натрия хлорид (для установления изотонии), вода д/и.

2.2 мл (2.2 г) - ампулы бесцветного стекла (5) - упаковки ячейковые контурные пластиковые (1) - пачки картонные.

2.2 мл (2.2 г) - ампулы бесцветного стекла (5) - упаковки ячейковые контурные пластиковые (20) - пачки картонные.

# Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Многокомпонентный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

## Показания к применению:

— в качестве симптоматического средства у женщин в составе комплексной терапии при лечении нарушений менструального цикла.

#### Относится к болезням:

• Нарушения менструального цикла

# Противопоказания:

— повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

# Способ применения и дозы:

Применяют по 1 ампуле 1-3 раза в неделю внутримышечно. Курс лечения определяется после консультации с врачом.

### Побочное действие:

Возможны аллергические реакции (в том числе из-за присутствия в составе гомеопатического разведения Mercurius solubilis Hahnemanni), а также случаи повышенного слюноотделения. При обнаружении побочных эффектов необходимо прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

## Передозировка:

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

#### Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.

# Особые указания и меры предосторожности:

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае, а также при появлении побочных эффектов следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом. Беречь от перегрева!

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Не влияет.

# Условия хранения:

В сухом, защищенном от света месте при температуре от 15°C до 25°C. Хранить в недоступном для детей месте!

### Срок годности:

5 лет.

### Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

**Овариум композитум** Фармакологическая база данных (http://drugs.thead.ru)

**Источник:** http://drugs.thead.ru/Ovarium\_kompozitum