

[Пародонтоцид](#)



Код АТХ:

- [A01AB11](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Обладает противомикробным, болеутоляющим и местным противовоспалительным действием.

Показания к применению:

- гингивит;
- стоматит;
- пародонтит.

Относится к болезням:

- [Гингивит](#)
- [Пародонтит](#)
- [Стоматит](#)

Противопоказания:

- гиперчувствительность;
- беременность;
- период лактации.

Способ применения и дозы:

Местно, в виде полосканий ежедневно утром и вечером. 15-20 капель добавить в 1/3 стакана теплой воды. Полоскать в течение 1-2 мин. Раствор не глотать.

После полоскания рта несколько неразбавленных капель препарата можно нанести на десны с последующим массажем тканей с помощью ватного тампона. Массаж проводить в направлении от десен к верхней части зубов, в течение 4 недель. Возможен повторный курс массажа с перерывом на несколько недель.

Побочное действие:

Аллергические реакции, редко - контактная экзема.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказания: беременность; период лактации.

Особые указания и меры предосторожности:

Содержит этанол. Не принимать внутрь.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Parodontocid>