Пародонтоцид



Код АТХ:

- A01AB11

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Фармакотерапевтическая группа:

- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Обладает противомикробным, болеутоляющим и местным противовоспалительным действием.

Показания к применению:

— гингивит;

— стоматит;

— пародонтит.

Относится к болезням:

- Гингивит
- Пародонтит
- Стоматит

Противопоказания:

— гиперчувствительность;

— беременность;

— период лактации.

Способ применения и дозы:

Местно, в виде полосканий ежедневно утром и вечером. 15-20 капель добавить в 1/3 стакана теплой воды. Полоскать в течение 1-2 мин. Раствор не глотать.

После полоскания рта несколько неразбавленных капель препарата можно нанести на десны с последующим массажем тканей с помощью ватного тампона. Массаж проводить в направлении от десен к верхней части зубов, в течение 4 недель. Возможен повторный курс массажа с перерывом на несколько недель.

Побочное действие:

Аллергические реакции, редко - контактная экзема.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказания: беременность; период лактации.

Особые указания и меры предосторожности:

Содержит этанол. Не принимать внутрь.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Parodontocid